Notae horti botanici universitatis Brunensis.

Anno: 1925. Ser. II. No. 2.

# Index seminum

## e plantis spontaneis et cultis, quae hortus botanicus universitatis Brunensis pro mutua commutatione offert.

1 Abies balsamea Mill. (Conif.)
2 Abutilon tiliaefolium Sw. (Malv.)
3 Acer campestre L. (Sapind.)
4 Aconitum Napellus L. v. Wilsonii (Ranunc.)
5 Actaea spicata L. (Ranuncul.)
6 Aegilops speltoides Tausch. (Gr.)
7 — ventricosa Tausch (Gr.)
8 Agrimonia Eupatoria L. (Ros.)
9 Agropyrum intermedium Beauv. (Gr.)
10 — repens L.
11 — — L. var. salinum Podp.
12 Agrostemma Coronaria L. (Caryoph.)
13 Agrostis tenuis Bast. (Gr.)
14 — vulgaris With. (Gr.)
15 Achillea aspleniifolia Leresch. (Comp.)
16 — auriculata Willd.
17 — grandiflora Bieb.
18 — ligustra All.
19 — magna D. C.
20 — nana L.
21 — odorata L.
22 — pannonica Scheele.
23 — Ptarmica L.
24 — speciosa Henckel.
25 Alisma Plantago L. (Alism.)
26 Allium angulatum Pall. (Lil.)
27 — atroviolaceum Hornem.
28 — baicalense Willd.
29 — flavum L.
30 — Libani Boiss.
31 — montanum Schmidt.
32 — Ophioscorodon G. Don.
33 — rotundum All.
34 — ursinum L.
35 Alopecurus agrestis L. (Gr.)
36 — pratensis L.
37 Alyssum alyssoides L. (Crucif.)
38 — argenteum Witm.
39 — arenarium Gmel.
40 — corymbosum Boiss.
41 — saxatile L.
42 Alsine laricifolia L. (Caryophyll.)
43 Althaea officinalis L. (Malv.)
44 — pallida Wald.
45 — pulchella Bernh.
46 — rosea Cav. fl. pl.
47 Amaranthus albus L. (Amar.)
48 — caudatus L.
49 — paniculatus L.
50 — sanguineus L.
51 — spinosus L.
52 — sylvestris Desf.
53 Amobium alatum R. Br. (Comp.)

54 Anacyclus officinarum Hayne. (Comp.)
55 Andropogon argenteus D. C. (Gr.)
56 Andropogon gryllus L.
57 Androsace elongata L. (Prim.)
58 — septentrionalis L.
59 Anemone silvestris L. (Ranunc.)
60 Anethum graveolens L. (Umbell.)
61 Angelica montana Brot. (Umbell.)
62 Anchusa italica Retz. (Borag.)
63 Anoda cristata Schlecht. (Malv.)
64 Anthemis austriaca Jacq. (Comp.)
65 — Haussknechtii Boiss.
66 — tinctoria L.
67 — Triumfetti All.
68 Antirrhinum Huetii Reut. (Scroph.)
69 — latifolium Mill.
70 Anthericum ramosum L. (Lil.)
71 Aquilegia atrata Koch. (Ranunc.)
72 — glandulosa Fisch.
73 — viridiflora Pall.
74 Arabis alpina L. (Crucif.)
75 — auriculata Link.
76 — hirsuta Scop.
77 — Turrita L.
78 Aralia chinensis L. (Aral.)
79 Arenaria grandiflora L. (Caryoph.)
80 Aristolochia Sipho L'Hérit. (Arist.)
81 Arrhenatherum avenaceum P. B. (Gr.)
82 Artemisia vulgaris L. (Comp.)
83 — laciniata Willd.
84 Arum maculatum L. (Aroid.)
85 Asperula laevigata L. (Rubiac.)
86 — orientalis Boiss. et Hohen.
87 — tinctoria L.
88 Aster alpinus L. (Comp.)
89 — Amellus L.
90 — Linosyris Bernh.
91 — Tripolium L.
92 Astragalus cicer L. (Legum.)
93 — Onobrychis L.
94 Atriplex hastata L. (Chenop.)
95 — sibirica L.
96 Atropa Belladonna L. (Solan.)
97 Avena desertorum Less. (Gr.)
98 — flavescens L.
99 — orientalis Schreb.
100 — sativa L.
101 Bahia lanata D. C. (Comp.)
102 Bergenia speciosa hort. (Saxif.)
103 Beta trigyna Waldst. (Chenopod.)
104 Bidens ferulaefolia D. C. (Comp.)
105 Blumenbachia insignis Schrad. (Loas.)
106 — Hieronymi Urb.
107 Brachypodium pinnatum Beauv. (Gr.)
108 — silvaticum R. et Sch.
109 Brassica alba L. (Crucif.)
110 — arvensis Habl.
111 — campestris L.
112 — nigra Koch.
113 Briza maxima L. (Gr.)
114 Bromus arvensis L. (Gr.)
115 — asper Murr.
116 — inermis Leyss.
117 — matritensis L.
118 — mollis L.
119 — secalinus L.
120 — sterilis L.
121 — tectorum L.
122 Brunella grandiflora Jacq. (Lab.)
123 — vulgaris L.
124 Buddleia japonica Hemsl. (Log.)
125 Bulbine semibarbata Haw. (Lil.)
126 Bupleurum falcatum L. (Umb.)
127 — tenuissimum L.
128 Buphthalmum salicifolium L. (Comp.)

129 Caiophora lateritia Presl. (Loas.)
130 Calamintha Acinos Cl. (Lab.)
131 — clinopodium Benth.
132 Calandrinia compressa Schrad. (Portul.)
133 Calceolaria chelidonioides H. B. (Scroph.)
134 Camelina microcarpa Andrz. (Crucif.)
135 Campanula bononiensis L.
136 — carpatica Jacq. (Camp.)
137 — medium L.
138 — persicifolia L.

139 Campanula punctata Lam.
140 — Rapunculus L.
141 — rotundifolia L.
142 — sibirica L.
143 — Trachelium L.
144 Capsicum annuum L. v. longum D. C. (Sol.)
145 Caragana arborescens Lam. (Legum.)
146 Carduus crispus L. (Compos.)
147 Careopsis tinctoria Naud. (Comp.)
148 Carthamus lanatus L. (Comp.)
149 — tinctorius L.
150 Centaurea macrocephala Pursh. (Comp.)
151 — mollis Waldst.
152 — nigra L.
153 — orientalis L.
154 — oxylepis Hayek.
155 — pseudophrygia C. A. Mey.
156 — Scabiosa L.
157 Centaurium pulchellum Gw. (Gent.)
158 Cephalantera longifolia Fritsch. (Orch.)
159 Cephalaria graeca Roem. (Dips.)
160 Cerastium Biebersteinii D. C. (Caryoph.)
161 — chloraefolium Fisch.
162 Cerinthe major L. (Borag.)
163 — minor L.
164 Cicer arietinum L. (Legum.)
165 Cichorium Intybus L. (Comp.)
166 Cirsium arvense Scop. (Comp.)
167 Clarkia elegans Dougl. (Onagr.)
168 — pulchella Pursh.
169 Clematis recta L. (Ranunc.)
170 Cnicus benedictus L. (Comp.)
171 Cochlearia Tatrae Borb. (Crucif.)
172 Coix Lacryma Jobi. (Gr.)
173 Collinsia bicolor Benth. (Scroph.)
174 — grandiflora Dougl.
175 Conium maculatum L. (Umbell.)
176 Convolvulus undulatus Cav. (Conv.)
177 Coriandrum sativum L. (Umbell.)
178 Corispermum hyssopifolium L. (Chenop.)
179 Cornus sanquinea L. (Corn.)
180 Cosmos bipinnatus Cav. (Comp.)
181 — sulphureus Cav.
182 Crambe tataria Jacq. (Crucif.)
183 Crepis Jaquini Tausch. (Comp.)
184 — sibirica L.
185 Crypsis aculeata Ait. (Gr.)
186 — schoenoides Hochst.
187 Cuscuta lupuliformis Krock. (Conv.)
188 Cucubalus baccifer L. (Caryoph.)
189 Cuphaea lanceolata Baill. (Lythr.)
190 — miniata Brongn.
191 — petiolata Koehne.
192 — Zimapani E. Morr.
193 Cyclanthera explodens Naud. (Cucurb.)
194 Cynoglossum officinale L. (Borag.)
195 Cynosurus echinatus L. (Gr.)
196 Cytisus austriacus L. (Legum.)
197 Dactylis glomerata L. (Gram.)
198 — — v. nemorosa L.
199 Dahlia variabilis Desf. (Comp.)
200 Datura ferox L. (Sol.)
201 — Metel L.
202 — quercifolia Gord.
203 Daucus carota L. (Umbell.)
204 Delphinium Ajacis L. (Ranun.)
205 — consolida Gouan.
206 — tirolense Kern.
207 Deschampsia caespitosa Beauv. (Gr.)
208 Dianthus arenarius L. (Caryoph.)
209 — barbatus L.
210 — croaticus Borb.
211 — deltoides L.
212 — glacialis D. C.
213 — plumarius L.
214 — — v. hungaricus Borb.
215 — Pontederae Kern.
216 — praecox Willd.
217 — serotinus Waldst.
218 — superbus L.
219 — tergestinus Reichb.
220 Diascia Barberae Hook. (Scroph.)
221 Dictamnus albus L. (Rut.)
222 Digitalis ambigua Murr. (Scroph.)
223 — purpurea L.
224 Dipsacus laciniatus L. (Dips.)

225 Dipsacus silvestris Kern.
226 Dolichos ornatus Wahl. (Legum.)
227 Dorycnium germanicum Rouy. (Legum.)
228 Draba aizoon Wahl. (Crucif.)
229 — altaica Bunge.
230 — Haynaldi Stur.
231 — incana L.
232 — pyrenaica Oed.
233 Dracocephalum moldavicum C. Moor. (Labiat.)
234 — thymiflorum L.
235 Dryas octopetala L. (Ros.)

236 Echium lusitanicum L. (Bor.)
237 — violaceum L..
238 — vulgare L.
239 Elsholtzia cristata Willd. (Labiat.)
240 Elymus arenarius L. (Gr.)
241 — giganteus Vahl.
242 — sabulosus Bieb.
243 — virginicus L.
244 Emilia sagittata D. C. (Comp.)
245 Epilobium hirsutum L. (Onagr.)
246 — palustre L.
247 Epipactis palustris Grantz. (Orch.)
248 Eragrostis pilosa Beauv. (Gr.)
249 Erigeron acer L. (Comp.)
250 Erinus alpinus L. (Scroph.)
251 Erodium cicutarium L., Hérit. (Geran.)
252 Eryngium campestre L. (Umbell.)
253 -- planum L.
254 Erysimum alpinum L. (Crucif.)
255 — canescens Roth.
256 — cuspidatum Rchb.
257 — erysimoides Fritsch.
258 —· Perofskianum F. et M.
259 — pumilum D. C.
260 — repandum L.
261 — Wahlenbergii Sim.
262 Eschscholzia californica Cam. (Papav.)
263 Eupatorium cannabinum L. (Comp.)
264 Euphorbia falcata L. (Euphorb.)
265 — Gerardiana Jacq.
266 — polychroma Kern.
267 Euphorbia virgata Waldst.
268 Evonymus verrucosus Scop. (Celastr.)

269 Festuca alpina Host. (Gr.)
270 — elatior L.
271 — elegans Boiss.
272 — gigantea Krock.
273 — glauca Lam.
274 — hispidula Savi.
275 — ovina L.
276 — rubra L.
277 — sciuroides Roth.
278 — Uechtritziana Wiesb.
279 — vaginata Waldst.
280 — violacea Mert. et Koch.
281 Foeniculum vulgare Mill. (Umbell.)

282 Gaillardia grandiflora (Comp.).
283 Galium Mollugo L. (Rubiac.)
284 — rotundifolium L.
285 Gaudinia fragilis Beauv. (Gr.)
286 Genista tinctoria L. (Legum.)
287 Gentiana asclepiadea L. (Gent.)
288 — Clusii Perr.
289 — punctata L.
290 Geranium bohemicum Krock. (Geran.)
291 — dissectum L.
292 — pratense L.
293 — pusillum Burm.
294 Gerbera Anandria Sch. (Comp.)
295 Geum canadense Jacq. (Ros.)
296 — montanum L.
297 — nutans Grantz.
298 Gilia tricolor Benth. (Polem.)
299 Gladiolus gandavensis Van Houtte (Irid.)
300 Glaucium flavum Crantz. (Papav.)
301 Glaux maritima L. (Primul.)
302 Gleditschia triacanthos L. (Cesalp.)
303 Globularia Willkommii Nym. (Glob.)
304 Gnaphalium Leontopodium L. (Comp.)
305 Grindelia integrifolia D. C. (Comp.)

306 Gypsophila elegans Bieb. (Caryoph.)
307 — paniculata L.
308 — repens L.

309 Hedysarum esculentum Ledeb. (Legum.)
310 Heleocharis alopecuroides Host. (Gr.)
311 Helianthemum canum Baumg. (Cist.)
312 Helianthemum rupifragum Kern.
313 Helianthus annuus L. (Comp.)
314 Helichrysum arenarium Moench. (Comp.)
315 — bracteatum Andr.
316 Heliopsis Pitscher Hort. (Comp.)
317 Helenium grandiflorum Gilib. (Comp.)
318 Heracleum alpinum L. (Umbell.)
319 — Sphondylium L.
320 Hesperis matronalis L. (Crucif.)
321 — tristis L.
322 Heuchera hispida Pursh. (Saxifr.)
323 — macrophylla Lodd.
324 Hibiscus syriacus L. (Malv.)
325 — Trionum L.
326 Hieracium Pilosella L. (Comp.)
327 — racemosum Waldst.
328 Holcus mollis L. (Gr.)
329 Hordeum bulbosum L. (Gr.)
330 — jubatum L. (Gr.)
331 — hexastichum Auct.
332 — tetrastichum Stokes.
333 Hyacinthus candicans Backer. (Lil.)
334 Hyosciamus albus L. (Solan.)
335 Hypericum alpinum Waldst. (Hyper.)
336 — grandiflorum Salisb.
337 — hirsutum L.
338 — montanum L.
339 — perforatum L.
340 Hypochoeris maculata L. (Comp.)
341 — radicata Falk.
342 Hyssopus officinalis L. (Labiat.)

343 Chelidonium majus L. v. laciniatum (Papav.)
344 Chenopodium hydridum L. (Chenop.)
345 Chondrilla juncea L. (Comp.)
346 Chrysanthemum corymbosum L. (Comp.)
347 — Parthenium Bernh.
348 — Tanacetum Vis.

349 Iberis amara L. (Crucifer.)
350 Impatiens Balsamina L. (Bals.)
351 — parviflora D. C.
352 Inula Helenium Hook. (Comp.)
353 — britanica L.
354 Inula ensifolia L.
355 Ipomaea purpurea Roth. (Convol.)
356 — v. tricolor Cav.
357 — v. atrosanguinea Hook.
358 Iris pseudacorus L. (Irid.)
359 — sibirica L.
360 — variegata L.
361 Isatis tinctoria L. (Crucifer.)
362 Iva xanthifolia Nutt. (Comp.)

363 Jasione montana L. (Camp.)
364 Juncus Gerardi Loisel. (Junc.)
365 Jurinea mollis Reichb. (Comp.)

366 Kitaibelia vitifolia Willd. (Malv.)
367 Koeleria berythea Boiss. et Bl. (Gr.)
368 — glauca Ledeb.
369 — pyramidata Beauv.
370 Kochia trichophylla Hort. (Chenop.)

371 Lactuca angustana Auct. (Comp.)
372 — saligna L.
373 — virosa L.
374 Lallemantia iberica F. et Mey. (Labiat.)
375 Lappa major Gaertn. (Compos.)
376 Laserpitium latifolium L. (Umbell.)
377 — Panax Gouan.
378 Lathyrus Aphaca L. (Legum.)
379 — latifolius L.
380 — odoratus L.
381 — sativus L. v. coeruleus..

382 Lathyrus tingitanus L.
383 — tuberosus L.
384 Lavandula Spica Cav. (Labiat.)
385 Lavatera thuringiaca Savi. (Malv.)
386 Layia platyglossa A. Gray. (Comp.)
387 Lens esculenta Moench. (Legum.)
388 Leontopodium alpinum Cass. (Comp.)
389 Leonurus Cardiaca L. (Labiat.)
390 Lepidium sativum L. (Crucifer.)
391 Levisticum officinale Koch. (Umbell.)
392 Libanotis montana Grantz. (Umbell.)
393 Lilium Martagon L. (Lil.)
394 Linaria elatine Mill. (Scroph.)
395 — genistaefolia Benth.
396 — minor Desf.
397 — vulgaris Mill.
398 Lindelofia spectabilis Lehm. (Borag.)
399 Linum austriacum crepitans Dum. (Linae.)
400 — flavum L.
401 — perenne L.
402 — tenuifolium L.
403 — usitatissimum L.
404 Loasa hispida L. (Loas.)
405 — papaverifolia H. B.
406 — urens Jacq.
407 Lonicera nigra L. (Caprif.)
408 Lopezia coronata Andr. (Onagr.)
409 Lotus corniculatus L. (Legum.)
410 — edulis L.
411 — tenuifolius Rchb.
412 — Tetragonolobus L.
413 Lunaria rediviva L. (Crucifer.)

414 Madia elegans D. Don. (Comp.)
415 Malva cannabina Serres. (Malv.)
416 — mauritiana Lam.
417 — moschata L.
418 — palmata L.
419 — peruviana L.
420 — pusilla Sm.
421 Marrubium vulgare L. (Labiat.)
422 Matricaria Chamomilla L. (Comp.)
423 Matricaria suaveolens Buch.
424 Medicago denticulata Boiss. (Legum.)
425 — echinus D. C.
426 — laciniata Mill.
427 — orbicularis All.
428 — scutellata Lam.
429 Melandrium noctiflorum Fries. (Caryoph.)
430 — rubrum Garcke.
431 — viscosum Čelak.
432 Melica ciliata (Gr.)
433 — nutans Lam.
434 — transsilvanica Schur.
435 Melilotus dentata Pers. (Legum.)
436 — sagitalis Ser.
437 Melissa officinalis L. (Labiat.)
438 Mentha piperita L. (Labiat.)
439 Mimulus cupreus Regel. (Scroph.)
440 — guttatus D. C.
441 Mirabilis divaricata Lowe. (Nyct.)
442 — Jalapa L.
443 Molinia coerulea Moench. v. arundinacea (Gr.)
444 Momordica Charantia L. (Cucurb.)
445 Molucella laevis L. (Labiat.)
446 Mulgedium alpinum Less. (Comp.)
447 Muscari tenuiflorum Tausch (Lil.)

448 Nardus stricta L. (Gr.)
449 Nasturtium officinale R. Br. (Crucifer.)
450 Nepeta nuda L. (Labiat.)
451 — pannonica L.
452 Nicandra physaloides Gaertn. (Solan.)
453 Nicotiana affinis Hort. (Solan.)
454 — Tabacum L.
455 Nigella arvensis L. (Ranunc.)
456 — damascena L.
457 Nonnea pulla D. C. (Borag.)

458 Oenothera biennis L. (Onagr.)
459 — Lamarckiana Ser.

460 Oenothera mollissima L.
461 — pumilla L.
462 Onobrychis pilosa Boiss. (Legum.)
463 — sativa L.
464 — viciaefolia Scop.
465 Ophiopogon gryllus L. (Haemod.)
466 Origanum vulgare L. (Labiat.)
467 Orobus niger L. (Legum.)
468 Oxalis corniculata L. (Oxal.)
469 — — L. v. foliis atropurpureis.
470 — stricta L.

471 Panicum altissimum Brouss. (Gr.)
472 — miliaceum L.
473 Papaver dubium L. (Papaver.)
474 Papaver orientale Willd.
475 — Rhoeas Pall.
476 — somniferum L.
477 Parietaria officinalis L. (Urtic.)
478 Pastinaca sativa L. (Umbell.)
479 Pedicularis sumana Spreng. (Scroph.)
480 Pelargonium saniculaefolium Willd. (Geran.)
481 Pentstemon gentianoides Lindl. (Scroph.)
482 — grandiflorum Fras.
483 Perilla nankinensis Decne. (Labiat.)
484 Petunia nyctaginiflora Juss. (Solan.)
485 Peucedanum alsaticum L. (Umbell.)
486 — Cervaria Cusson.
487 — Oreoselinum Moench.
488 Phacelia congesta Hook. (Hydroph.)
489 — Menziesii Torr.
490 — viscida Torr.
491 — tanacetifolia A. D. C.
492 Phalaris arundinacea L. (Gr.)
493 — canariensis L.
494 — hispida Thunb.
495 — minor Retz.
496 — paradoxa L.
497 — picta Hort.
498 Phleum Boehmeri Wibel. (Gr.)
499 — Michellii All.
500 Phragmites communis Tun. (Gran.)
501 Physalis philadelphica Lam. (Solan.)
502 Pisum sativum L. (Legum.)
503 — — L. v. Jonardi Schr.
504 — thebaicum Willd.
505 Plantago altissima L. (Plantag.)
506 — lanceolata L.
507 — major L. v. purpurascens (Hort.)
508 — maritima L.
509 — media L.
510 — patagonica Jacq.
511 — Psyllium L.
512 Platycodon Mariesii Hort. (Campan.)
513 Poa alpina L. (Gr.)
514 Poa nemoralis L.
515 — palustris L.
516 — pratensis L.
517 Polemonium coeruleum L. (Polem.)
518 — humile Turcz.
519 — mexicanum Cerv.
520 — pauciflorum S. Wats.
521 — sibiricum D. Don.
522 Polygonum baldschuanicum Regel. (Polyg.)
523 — dumetorum L.
524 — multiflorum Thunb.
525 Portulaca grandiflora Hook. (Portul.)
526 Potentilla montenegrina Pantoč.
527 — recta L. v. obscura.
528 Poterium polygamum Desf. (Ros.)
529 — verrucosum Link.
530 Prenanthes purpurea L. (Comp.)
531 Primula acaulis L. (Prim.)
532 — Auricula L.
533 — cortusoides L.
534 — elatior Hill.
535 — officinalis Jacq.
536 — pannonica Kern.
537 Pulsatilla alpina Schrank. (Ranuncul.)

538 Ranunculus acer L. (Ranunc.)
539 — bulbosus L.
540 — Flammula L.
541 — chaerophyllos L.
542 — chinensis Bunge.
543 — tuberosus Schur.
544 Raphanus caudatus L. (Crucifer.)
545 Rapistrum perenne All. (Crucifer.)
546 — rugosum All.
547 Reseda Luteola L. (Resed.)
548 — odorata L.
549 — Phyteuma L.
550 Rheum palmatum L. (Polyg.)
551 — undulatum L.
552 Rosa pimpinellaefolia L. (Ros.)
553 Rubia tinctorum L. (Rubiac.)
554 Rumex Acetosa L. (Polyg.)
555 — alpinus L.
556 — maritimus L.
557 — odontocarpus Of.
558 — Patientia L.
559 — stenophyllus Ledeb.
560 Ruta graveolens L. (Rutac.)

561 Salsola Soda L. (Chenopod.)
562 — Kali L.
563 Salvia coccinea Juss. (Labiat.)
564 — cleistogama De Bary.
565 — glutinosa L.
566 — Horminum L.
567 — Japonica Thunb.
568 — Jurišičii Košan.
569 — nemorosa L.
570 — pratensis L.
571 — pseudosilvestris Stapf.
572 — sclarea L.
573 — turkestanica Hort. et Mott.
574 — verticillata L.
575 Sarothamnus scoparius L. (Legum.)
576 Saxifraga decipiens Ehrh. (Saxifr.)
577 Scabiosa Columbaria L. (Dips.)
578 — lucida Vill.
579 — ochroleuca Thunb.
580 — pannonica Jacq.
581 — prolifera L.
582 — stellata L.
583 Scirpus maritimus L. (Cyper.)
584 Scorpiurus muricata L. (Legum.)
585 — subvillosa L.
586 — sulcata L.
587 Scorzonera hispanica L. (Comp.)
588 Scutellaria baicalensis Georgi (Labiat.)
589 Secale cereale L. (Gr.)
590 Securigera coronilla D. C. (Legum.)
591 Sedum anopetalum D. C. (Crass.)
592 — purpureum Link.
593 — reflexum L.
594 — rupestre L.
595 — Telephium L.
596 Senecio fluviatilis Wallr. (Comp.)
597 — Fuchsii Gmel.
598 — nemorensis L.
599 — vulgaris L.
600 Serratula tinctoria L. (Comp.)
601 Seseli glaucum L. (Umbell.)
602 — Libanotis Koch.
603 Sesleria calcaria Pers. (Gr.)
604 Setaria glauca R. et Schr. (Gr.)
605 — italica R. et Schr.
606 Schoberia maritima C. A. Mey (Chenop.)
607 Sida mollis Orteg. (Malv.)
608 Silene alpestris Jacq. (Caryoph.)
609 — caucasica Boiss.
610 — clandestina Jacq.
611 — italica Pers.
612 — muscipula L.
613 — Otites Sm.
614 — Pseudotites Bess. ex Reichb.
615 — quinquevulnera L.
616 — viridiflora L.
617 Sinapis arvensis L. (Crucifer.)
618 Sisymbrium altissimum Asso. (Crucifer.)
619 Sium latifolium L. (Umbell.)
620 Soja hispida Moench. (Legum.)
621 Solanum Dulcamara L. (Solan.)
622 Sorghum halepense Pers. (Gr.)
623 Spergularia rubra Presl. (Caryoph.)
624 — salina Presl.
625 Spilanthes oleracea L. (Comp.)
626 Spinacia oleracea L. (Chenop.)
627 Spiraea Aruncus L. (Ros.)

628 Stachys alpina L. (Labiat.)
629 — annua L.
630 — palustris L.
631 — recta L.
632 — silvatica L.
633 Staphylea pinnata L. (Sapind.)
634 Statice incana L. (Plumbag.)
635 — Suworowi Regel.
636 Stipa Calamagrostis Wahl. (Gr.)
637 — capillata L.
638 Sylibum Marianum Gaert. (Compos.)
639 Symphytum officinale L. (Bor.)

640 Tetragonolobus purpureus Moench. (Legum.)
641 — siliquosus Roth.
642 Teuricum botrys L. (Labiat.)
643 — Chamaedrys L.
644 Thalictrum aquilegifolium L. (Ranunc.)
645 — flexuosum Bernh.
646 — minus L.
647 — sparsiflorum Turcz.
648 Thlaspi arvense L. (Crucifer.)
649 Thymus montanus Crantz. (Labiat.)
650 — vulgaris L.
651 Thuya occidentalis L. (Conif.)
652 Tilia platyphylla C. A. Mey. (Tiliac.)
653 Tinantia erecta Schlecht. (Commel.)
654 — fugax Schweidw.
655 Tolpis barbata Gaertn. (Comp.)
656 Tradescantia virginica L. (Commel.)
657 Trapa natans L. (Onagr.)
658 Trifolium fragiferum L. (Legum.)
659 — latifolium Greene.
660 — minus Relban.
661 — pratense L.
662 Trigonella calliceras Fisch. (Legum.)
663 — coerulea Ser.
664 — cretica Boiss.
665 — Foenum graecum L.
666 — monspeliaca L.
667 Triticum caninum L. (Gr.)
668 Triticum dicoccum Schrank.
669 — monococcum L.
670 — polonicum L.
671 — — L. v. nigrum.
672 — Spelta L.
673 Tropaeolum majus L. (Ger.)
674 Tunica polyphylla G. Don. (Caryoph.)
675 — prolifera Kunth.
676 — saxifraga Scop.
677 Tulipa Gesneriana L. (Lil.)

678 Umbilicus tuberculosus D. C. (Crass.)
679 Urtica Dodartii L. (Urt.)
680 — pilulifera L.

681 Vaccaria grandiflora Jaub. (Caryoph.)
682 Valeriana sambucifolia Mik. (Val.)
683 Valerianella olitoria Pollich. (Val.)
684 Ventenata avenacea Koel. (Gr.)
685 Verbascum austriacum Schott. (Scroph.)
686 — Blattaria Vell.
687 — grandiflorum Mill.
688 — phoeniceum Wallr.
689 — speciosum Opiz.
690 — thapsiforme Schrad.
691 Verbena canadensis Britton. (Verb.)
692 — bracteosa Michx.
693 Veronica Anagallis Boug. (Scroph.)
694 — austriaca L.
695 — longifolia Hoffm.
696 — officinalis L.
697 — spicata L.
698 Vicia Faba L. (Legum.)
699 — hirsuta S. F. Gray.
700 — picta Fisch.
701 — picta Fisch.
702 — pisiformis L.
703 — sativa L.
704 — Viola canina L. (Viol.)
705 — — cornuta L.
706 — cucullata Bigel.
707 — — Bigel. v alba.

708 Vicia Patrinii Ging.
709 — tricolor L.
710 Viscaria vulgaris Roehl. (Caryoph.)
711 Vulpia myurus Gmel. (Gr.)

712 Zea Mays L. (Gr.)
713 — — v. cinquantina.
714 — — L. v. gracillima.
715 — — L. v. rubra.

716 Zinnia Haageana Regel (Comp.)
717 — maxima Hort.
718 — multiflora L.
719 — pauciflora L.

720 Xanthium italicum Morreti (Comp.)
721 Xeranthemum annuum L. (Comp.)
722 — cylindricum Spreng.

Indices seminum desideratorum ad Cal. Martias (1./III.) 1925 rogamus.

Brunae, mense Decembris 1924.

Hortulanus primarius:
**František Jirásek.**

Horti praefectus:
**Prof. Dr. Josef Podpěra.**

Horti primus amanuensis:
**R. N. Dr. Jindřich Suza.**

**Hortus botanicus universitatis brunensis,**
**Brno, Kounicova 63. R. Č. S.**

Tiskem Akciové moravské knihtiskárny v Brně. — Nákladem vlastním.

Notae horti botanici universitatis Brunensis.

Anno: 1927. Ser. IV. No. 4.

# Index seminum

**e plantis spontaneis et cultis, quae hortus botanicus universitatis Brunensis pro mutua commutatione offert.**

Plantae annuae = a.; — biennes = b.; — perennes = p.; — lignosae = l.

1 Abutilon Avicennae Gaertn. (Malv.) a.
2 Achillea ageratifolia Benth. et Hook. var. serbica Nym. (Comp.) p.
3 Achillea alpina L. p.
4 *— aspleniifolia Leresch. p.
5 — auriculata Willd. p.
6 — compacta Willd. p.
7 — ligustica Willd. p.
8 — magna D. C. p.
9 *— Millefolium L. p.
10 — moschata Jacq. p.
11 *— nobilis L. p.
12 — odorata L. p.
13 *— pannonica Scheele p.
14 *— Ptarmica L. p.
15 — speciosa Henckel p.
16 Acer californicum Torr. et Gray. (Acerac.) l.
17 — pseudoplatanus L. l.
18 *Aconitum Napellus L. (Ranunc.) p.
19 *Adenostyles albida Cass. (Comp.) p.
20 Adlumia cirrhosa Rf. (Fumar.) b.
21 *Adonis aestivalis L. (Ranuncul.) a.
22 Aegilops speltoides Tausch (Gram.) a.
23 *Aegopodium pedagraria L. (Umbell.) p.
24 *Agrimonia Eupatoria L. (Rosac.) p.
25 *Agropyrum intermedium Beauv. (Gram.) p.
26 *— repens L. p.
27 *— — v. salinum Podp. p.
28 Agrostemma Coronaria L. (Caryoph.) a.-b.
29 — Githago L. a.
30 *Agrostis alba L. (Gram.) p.
31 *— tenuis Sibth. p.
32 Alfredia cernua Cass. (Comp.) b.-p.
33 *Alisma Plantago L. (Alismat.) p.
34 *Alliaria officinalis Andrz. (Crucif.) a.
35 Allium amophyllum Regel (Liliac.) p.
36 — angulatum Pall. p.
37 — atroviolaceum Hornem. p.
38 — flavum L. p.
39 *— montanum Schmidt p.
40 *— ursinum L. p.
41 *Alnus incana D. C. (Betulac.) l.
42 Alopecurus agrestis L. (Gram.) a.
43 *— pratensis L. p.

* Semina e plantis spontaneis asterisco signavimus.

44 Alsine laricifolia L. (Caryoph.) p.
45 Althaea ficifolia Cav. (Malv.) p.
46 — officinalis L. p.
47 — pallida W. K. b.
48 — pulchella Bernh. p.
49 — rosea Cav. p.
50 — — fl. pl. Hort. p.
51 *Alyssum alyssoides L. (Crucif.) b.-p.
52 — argenteum Witm. p.
53 — montanum L. p.
54 *— saxatile L. p.
55 Amaranthus albus L. (Amarant.) a.
56 — Hypochondriacus L. a.
57 — paniculatus L. a.
58 — sanguineus L. a.
59 — sylvestris Desf. a.
60 Ammobium alatum R. Br. (Comp.) a.
61 Amorpha fruticosa L. (Papil.) l.
62 Amorphophallus Rivieri Dur. (Arac.) p.
63 Anacyclus officinarum Hayne (Comp.) p.
64 Anchusa italica Retz. (Bor.) p.
65 *Angropogon ischaemum L. (Gram.) p.
66 *Androsace elongata L. (Prim.) a.
67 *— septentrionalis L. a.
68 Anemone baicalensis Turcz. (Ranunc.) p.
69 Anethum graveolens L. (Umbell.) a.
70 *Angelica montana Brot. (Umbell.) p.
71 — silvestris L. p.
72 Anoda lavateroides Cav. (Malv.) a.
73 *Anthemis austriaca Jacq. (Comp.) a.
74 — cotula L. a.
75 — Haussknechtii Boiss. p.
76 — nobilis L. p.
77 — ruthenica M. b. a. — b.
78 *— tinctoria L. p.
79 — Triumfetti All. a.
80 *Anthoxanthum odoratum L. (Gram.) p.
81 Anthyllis tetraphylla L. (Papil.) a.
82 — Vulneraria L. p.
83 Antirrhinum Huetii Reut. (Scroph.) p.
84 — latifolium Mill. p.
85 Aquilegia cornuta Gilib. (Ranunc.) p.
86 — dichroa Freyn p.
87 — hybridum Sms. p.
88 — viridiflora Pall. p.
89 *— vulgaris L. p.
90 Arabis albida Stev. (Crucif.) p.
91 — alpina L. p.
92 — auriculata Lamb. a.
93 — bellidifolia Jacq. p.
94 *— hirsuta Scop. a. — b.
95 — japonica Regel b.
96 — pauciflora Garcke. b.
97 — turrita L. b.
98 Aralia chinensis Pl. (Araliac.) l.
99 Armeria alpina L. (Plumbag.) p.
100 — Welwitschii Boiss. p.
101 Arnica longifolia Eaton (Comp.) p.
102 *Arrhenatherum avenaceum P. B. (Gram.) p.
103 *Artemisia Absinthium L. (Comp.) p.
104 — Dracunculus L. p.
105 *— vulgaris L. p.
106 *Asperula orientalis Boiss. et Hohen. (Rubiac.) p.
107 *— tinctoria L. p.
108 Asphodeline lutea Rchb. (Liliac.) p.
109 *Asplenium ruta muraria L. (Fil.-Polypod.) p.
110 *Aster alpinus L. (Comp.) p.
111 *— amellus L. p.
112 — autumnalis Wender p.
113 laevis L. p.
114 *— Linosyris Bernh. p.
115 — novi belgii L. p.
116 *— salignus Willd. p.
117 *— Tripolium L. b.
118 *Astragalus cicer L. (Papil.) p.
119 *— exscapus L. p.
120 — galegiformis L. p.
121 *— Onobrychis L. p.
122 *Atriplex hastatum L. (Chenop.) a.
123 *Atropa belladonna L. (Solan.) p.

124 Aubrietia deltoidea D. C. (Crucif.) p.
125 — Kotschyi Boiss. et Hohen p.
126 — Pinardi Boiss. p.
127 *Avena fatua L. (Gram.) a.
128 — nuda L. var. elegantissima Hort. a.
129 — orientalis Schreb. a.
130 — pubescens Huds. a.
131 — sativa L. a.
132 *Avenastrum desertorum Podp. (Gram.) p.
133 *— pratense Jess. p.
134 Ballota hispida Benth. (Labiat.) p.
135 — nigra L. p.
136 Barbaraea bosniaca Murb. (Crucif.) p.
137 *— vulgaris R. Br. b.
138 Baptisia australis R. Br. (Papil.) l.
139 Basella rubra L. (Chenopod.) a.
140 *Berteroa incana Dec. (Crucif.) b.
141 Beta trigyna Waldst. (Chenop.) b.
142 *Betonica officinalis L. (Labiat.) p.
143 Bidens ferulaefolius D. C. (Comp.) a.
144 Blitum capitatum L. (Chenopod.) a.
145 Blumenbachia Hieronymi Urb. (Loasac.) a.
146 — insignis Schrad. a.
147 Bocconia cordata Willd. (Papaver.) p.
148 Brachypodium distachyum Beauv. (Gram.) p.
149 *— pinnatum Beauv. p.
150 *— silvaticum R. et Sch. p.
151 Brassica alba L. (Crucif.) a.
152 *— arvensis Habl. a.
153 — campestris L. a.
154 *— nigra Koch. a.
155 *Briza media L. (Gram.) p.
156 *Bromus asper Murr. (Gram.) p.
157 *— erectus Huds. p.
158 *— inermis Leyss. p.
159 — madritensis L. a.
160 *— mollis L. a. b.
161 *— sterilis L. a.
162 *— tectorum L. a.
163 Browallia grandiflora Grh. (Solan.) a.
164 *Brunella vulgaris L. (Labiat.) p.
165 Buddleia albiflora Hemsl. (Loganiac.) l.
166 — japonica Hemsl. l.
167 *Buphthalmum salicifolium L. (Comp.) p.
168 *Bupleurum falcatum L. (Umbell.) p.
169 Calamagrostis argentea D. C. (Gram.) p.
170 *Calamintha clinopodium Benth. (Labiat.) p.
171 Callistephus chinensis Cass. (Compos.) a.
172 *Caltha palustris L. (Ranuncul.) p.
173 *Camelina microcarpa Andrz. (Crucif.) a.
174 Campanula Medium L. var. calycanthema Hort. p.
175 *— persicaefolia L. p.
176 *— sibirica L. a.-b.
177 Canavalia ensiformis D. C. (Papil.) a.
178 Cannabis sativa L. (Cannab.) a.
179 Capsium annuum L. var. longum D. C. (Solan.) a.
180 Carex Grayii Carey (Cyperac.) p.
181 — falliculosa L. p.
182 *— hordeistichos Vill. p.
183 Carthamus lanatus L. (Comp.) a.
184 — leucocaulos Sibth. et Sm. a.
185 — tinctorius L. a.
186 *Carum Carvi L. (Umbell.) b.
187 *Caucalis daucoides L. (Umbell.) a.-b.
188 Centaurea dealbata Willd. (Compos.) p.
189 — macrocephala Puschk. b.-p.
190 *— mollis Waldst. et Kit. p.
191 *— nigra L. p.
192 — orientalis L. p.
193 *— Scabiosa L. p.
194 — solonitana Vis. p.
195 Triumfetii All. p.
196 Cephalaria graeca Roem. (Disp.) p.
197 Cerastium inflatum Link. (Caryoph.) p.

198 Cerastium lanatum Lam. p.
199 — Lerchenfeldianum Schur p.
200 — tomentosum L. p.
201 *Cerinthe minor L. (Bor.) a.-p.
202 *Chaerophyllum aromaticum L. (Umbell.) b.
203 *Chamaeplium officinale Wallr. (Crucif.) a.
204 Chardinia orientalis Kuntze (Comp.) a.
205 *Chelidonium majus L. var. laciniatum Gr. et Godr. (Papaver.) p.
206 Chelome glabra L. (Scroph.) p.
207 *Chenopodium Botrys L. (Chenop.) a.
208 — polyspermum L. a.
209 — Wolffii Simk. a.
210 *— hydridum L. a.
211 Chrysanthemum boreale Fisch. (Comp.) p.
212 — coronarium L. a.
213 *— corymbosum L. p.
214 — frutescens L. a.
215 — Parthenium Vis. p.
216 *Cichorium Intybus L. (Comp.) p.
217 *Cirsium arvense Scop. (Comp.) p.
218 *— canum Mnch. p.
219 *— eriophorum Scop. b.
220 Clarkia elegans Dougl. (Onagrac.) a.
221 — pulchella Pursh. a.
222 *Clematis recta L. (Ranunc.) l.
223 Cnicus arachnoideus Bieb. (Comp.) a.-b.
224 Coix Lacryma Jobi L. (Gram.) a.
225 *Colchicum autumnale L. (Colchicac.) p.
226 Collinsia grandiflora H. B. (Scroph.) a.
227 Colutea cruenta Ait. (Papil.) l.
228 *Conium maculatum L. (Umbell.) b.
229 Coreopsis grandiflora Sw. (Comp.) p.
230 — lanceolata L. p.
231 — tinctoria Naud. b.
232 Coriandrum sativum L. (Umbell.) a.
233 Corispermum hyssopifolium L. (Chenop.) a.
234 *Cornus mas L. (Corn.) l.
235 *— sanguinea L. l.
236 Coronilla elegans Panč. (Papil.) a.—b.
237 *Corynephorus canescens Beauv. (Gram.) p.
238 Cosmos bipinnatus Cav. (Comp.) a.
239 — sulphureus Cav. a.
240 *Cotoneaster integerrima Med. (Rosac.) l.
241 — moupinensis Franch. l.
242 *Crambe tataria Jacq. (Crucif.) b.
243 Crepis blattarioides Vill. (Comp.) b.
244 — alpina L. p.
245 *— sibirica L. p.
246 Crypsis aculeata Ait. (Gram.) a.
247 — schoemoides Hochst. a.
248 *Cucubalus baccifer L. (Umbell.) p.
249 Cuphaea silenoides Nees. (Lythr.) a.
250 — procumbens Cav. a.
251 *Cuscuta lupuliformis Krock. (Cuscut.) a.
252 Cyclanthera pedata Schrad. (Cucurbit.) a.
253 Cynara scolymus L. (Comp.) a.—b.
254 *Cynoglossum officinale L. (Bor.) b.
255 — amabile St. Drumm. a.
256 Cynosurus echinatus L. (Gram.) p.
257 Cyperus adenophorus Schrad. (Cyperac.) p.
258 — natalensis Hochst. Kr. p.
259 *Cytisus austriacus L. (Papil.) p.
260 *— nigricans L. p.
261 *— procumbens Boiss. p.
262 *Dactylis glomerata L. (Gram.) p.
263 Dahlia variabilis L. (Comp.) p.
264 *Daphne mezereum L. (Thymel.) l.
265 Datura ferox L. (Solan.) a.
266 — Metel L. a.
267 — quercifolia H. B. K. a.
268 *— Stramonium L. a.
269 — Tatula L. a.

270 Daucus carota L. (Umbell.) b.
271 *Delphinium Consolida L. (Ranuncul.) a.
272 — hybridum Willd. p.
273 — orientale Gay b.
274 — tiroliense Kern. p.
275 — tricolor Benth. & Steud. p.
276 Deschampsia caespitosa Beauv. var. aurea W. Gr. (Gram.) p.
277 — flexuosa Trin. p.
278 Dianthus arenarius L. (Caryoph.) p.
279 — barbatus L. p.
280 *— caesius Sm. p.
281 *— Carthusianorum L. p.
282 — chinensis L. b.—p.
283 *— deltoides L. p.
284 *— Lumnitzeri Wiesb. p.
285 *— plumarius L. p.
286 *— — var. polaviensis Nov. p.
287 *— Pontederae Kern. p.
288 *— praecox Willd. p.
289 — sanguineus Vis. p.
290 *— serotinus W. K. p.
291 *— superbus L. p.
292 — tergestinus Reichb. p.
293 Digitalis ambigua Murr. (Scroph.) p.
294 — lanata Ehrh. p.
295 *— purpurea L. cum peloriis b.
296 — sibirica Lindl. p.
297 Dioscorea bulbifera R. Br. (Diosc.) p.
298 — japonica Thunb. p.
299 — macroura Harms p.
300 *Dipsacus laciniatus L. (Dipsac.) b.
301 — pilosus L. b.
302 *— silvestris Kern. b.
303 Dolichos ornatus Wahl. (Papil.) a.
304 Dracocephalum Moldavica L. (Labiat.) a.
305 Drosera rotundifolia L. (Droserac.) p.
306 *Echinochloa Crus galli L. (Gram.) a.
307 Echinops Ritro L. (Umbell.) p.
308 Echium lusitanicum L. (Bor.) a.
309 Echium plantagineum L. a.
310 *— vulgare L. b.
311 Eichhornia crassipes Slms. (Ponteder.) p.
312 Eleusine coracana Grtn. (Gram.) a.
313 Elodea canadensis Rich. (Hydroch.) p.
314 Elsholtzia cristata Willd. (Labiat.) a.
315 Elymus arenarius L. (Gram.) p.
316 — canadensis L. p.
317 — giganteus Vahl. p.
318 — sabulosus Bieb. p.
319 — virginicus L. p.
320 Emilia flammea Cav. (Comp.) a.
321 Epilobium Dodonei Vill. (Onagr.) p.
322 *— hirsutum L. p.
323 *— palustre L. p.
324 *— rosmarinifolium Haenke p.
325 Eragrostis vulgaris Presl (Gram.) a.
326 Eremurus robustus Regel (Liliač.) p.
327 Erigeron alpinus L. (Comp.) p.
328 *Erodium cicutarium L'Hérit. (Geran.) a.—b.
329 — gruinum L. a.
330 Eryngium alpinum L. (Umbell.) p.
331 *— planum L. p.
332 Erysimum alpinum Fries (Crucif.) b.
333 *— erysimoides Fritsch b.
334 — odoratum Ehrh. b.
335 — helveticum D. C. b.
336 — pectinatum Bory Chaub. b.
337 *— Wahlenbergii Sim. b.
338 Eschscholzia californica Cam. (Papaver.) a.
339 *Eupatorium cannabinum L. (Comp.) p.
340 *Euphorbia cyparissias L. (Euphor.) p.
341 *— Esula L. p.
342 — Graeca Boiss. a.
343 — Lagascae Spreng. a.
344* — polychroma Kern. p.
345 — stricta L. a.—b.

346 Euphorbia Terracina L. a.
347 *Evonymus vulgaris Mill. (Celastrin.) l.
348 *— verrucosa Scop. l.
349 Fagopyrum esculentum Moench (Polyg.) a.
350 — tataricum Gaertn. a.
351 *Falcaria Rivini Host (Umbell.) b.
352 Fegatella conica Borda (Hepatic.) p.
353 Ferula gigantea B. Fedtsch. (Umbell.) p.
354 Festuca elegans Boiss. (Gram.) p.
355 *— elatior L. p.
356 — rubra L. p.
357 *— sulcata Hackel p.
358 *— Uechtritziana Wiesb. p.
359 — vaginata W. K. p.
360 — violacea Mert. et Koch p.
361 Foeniculum vulgare Mill. (Umbell.) b.
362 Gaillardia aristata Pursh. (Comp.) p.
363 — grandiflora Hort. p.
364 Galtonia candicans Decne. (Liliac.) p.
365 Gaudinia fragilis Beauv. (Gram.) a.
366 *Genista tinctoria L. (Papil.) l.
367 *Gentiana asclepiadea L. (Gent.) p.
368 *Geranium dessectum L. (Geran.) a.
369 — lucidum L. a.
370 *— pratense L. p.
371 *— pusillum Burm. a.
372 *— sanguineum L. p.
373 Gerbera Anandria Sch. (Comp.) b.—p.
374 Geum canadense Jacq. (Rosac.) p.
375 *— montanum L. p.
376 — nutans Crantz p.
377 *— rivale L. p.
378 — strictum Ait. p.
379 Gilia grandifiora Steud. (Polem.) a.
380 — tricolor Bth. a.
381 *Glyceria aquatica Wg. (Gram.) p.
382 *Gnaphalium silvaticum L. (Comp.) p.
383 Grindelia integrifolia D. C. (Comp.) p.
384 Gypsophila acutifolia Fsch. (Caryoph.) p.
385 — elegans Bieb. a.—b.
386 *— paniculata L. p.
387 *— repens L. p.
388 Hedychium coccinea Hmlt. (Scitam.) p.
389 Hedysarum esculentum Ledeb. (Papil.) b.—p.
390 Helenium grandiflorum Gilib. (Comp.) p.
391 Helianthemum glaucum Pers. (Cistac.) p.
392 — grandiflorum D. C. p.
393 *— obscurum Pers. p.
394 — sanguineum Host p.
395 Helianthus annuus L. (Comp.) a.
396 — — fl. pl. Hort. a.
397 — cucumerifolius Torr. et Gray a.
398 — tuberorus L. p.
399 *Helichrysum arenarium Moench (Comp.) b.
400 — bracteatum Willd. b.
401 Helipterum album Benth. (Comp.) a.
402 Hemerocallis citrina Baroni (Liliac.) p.
403 Heracleum alpinum L. (Umbell.) p.
404 *— Sphondylium L. (Umbell.) p.
405 Hesperis lutea Max. (Crucif.) b.
406 *— matronalis L. b.—p.
407 *— runcinata Waldst. et Kit. b.
408 Heuchera hispida Pursh (Saxif.) p.
409 — macrophylla Lodd. p.
410 — ribifolia Hisch. p.
411 Hibiscus esculentus L. (Malvac.) a.
412 — gossypinus Thunb. a.
413 — Trionum L. a.
414 *Hieracium brachiatum Bert. (Comp.) p.
415 *— Pilosella L. p.
416 *— racemosum Waldst. p.

417 *Hippuris vulgaris L. (Halorrh.) p.
418 *Holcus mollis L. (Gram.) p.
419 *Homogyne alpina L. (Comp.) p.
420 Hordeum bulbosum L. (Gram.) p.
421 — murinum L. b.
422 — tetrastichon Stockel a.
423 — vulgare L. a.
424 — zeocriton L. a.
425 *Hyosciamus albus L. (Solan.) a.
426 *— niger L. a.
427 — major Miel. a.
428 *— pallidus Kit. a.
429 Hypericum Degeni Bornm. (Hyper.) p.
430 *— hirsutum L. p.
431 *— montanum L. p.
432 — olympicum L. p.
433 *— perforatum L. p.
434 — polyphyllum Boiss. et B. p.
435 *— quadrangulum L. p.
436 *Hypochoëris glabra L. (Comp.) p.
437 *— maculata L. p.
438 Hyssopus officinalis L. (Labiat.) p.
439 Impatiens Balsamina L. (Balsamin.) a.
440 *— noli-tangere L. a.
441 — parviflora D. C. a.
442 — Roylei Walp. a.
443 Imperatoria hispanica Boiss. (Umbell.) a.
444 Incarvillea Delavayi B. Fr. (Bignon.) p.
445 *Inula Britannica L. (Comp.) p.
446 *— Conyza D. C. b.—p.
447 *— ensifolia L. p.
448 *— oculus-Christi L. p.
449 *Iris pseudacorus L. (Irid.) p.
450 *— pumila L. p.
451 *— sibirica L. p.
452 *— variegata L. p.
453 *Isatis tinctoria L. (Crucif.) b.
454 Iva xanthifolia Nutt. (Comp.) a.
455 *Juncus bufonius L. (Juncac.) a.
456 *— Gerardi Lois. p.
457 *— glaucus Ehrh. p.
458 *Jurinea mollis Rchb. (Comp.) p.
459 Kitaibelia vitifolia Willd. (Malvac.) p.
460 *Kochia scoparia Schrad. (Chenopod.) a.
461 — trichophylla Hort. a.
462 Koeleria berythea Boiss. et Bl. (Gram.) p.
463 *— glauca Ledeb. p.
464 *— gracilis Pers. p.
465 *— pyramidata Domin p.
466 Lactuca angustana Auct. (Comp.) a.
467 *— saligna L. b.
468 — sativa L. a.
469 — virosa L. b.
470 Lagurus ovatus L. (Gram.) a.
471 Lallemantia iberica F. et Mey. (Labiat.) a.
472 Lamarckia aurea L. (Gram.) a.
473 *Lampsana communis L. (Comp.) a.—b.
474 *Lappa macrosperma Wallr. (Comp.) b.
475 *— major Gaertn. b.
476 — officinalis All. b.
477 Lathyrus Aphaca L. (Papil.) a.
478 *— latifolius L. p.
479 — odoratus L. a.
480 *— sativus L. a.
481 — tingitanus L. a.
482 *— tuberosus L. p.
483 Lavatera trimestris L. (Malv.) p.
484 *— thuringiaca Savi p.
485 Lens esculenta Moench. (Papil.) a.
486 *Leonurus Cardiaca L. (Labiat.) p.
487 *Leontopodium alpinum Cass. (Comp.) p.
488 Leptosiphon androsaceus Steud. (Polem.) a.
489 Levisticum officinale Koch (Umbell.) p.
490 *Libanotis montana Crantz (Umbell.) p.
491 Ligularia sibirica Css. (Comp.) p.
492 *Ligustrum vulgare L. (Oleac.) l.
493 *Linaria Elatine Mill. (Scroph.) a.
494 *— genistaefolia Mill. p.
495 *— minor Desf. a.

496 Linaria vulgaris L. p.
497 Lindelofia spectabilis Lehm. (Bor.) p.
498 Linum alpinum L. (Linac.) p.
499 — angustifolium Huds. p.
500 — perenne L. p.
501 — usitatissimum L. a.
502 *Lithospermum officinale L. (Bor.) p.
503 Loasa hispida L. (Loasac.) a.
504 — lateritia Gill. a.
505 — tricolor Lindl. a.
506 — urens Vell. a.
507 Lobelia inflata L. (Lobeliac.) a.
508 *Lonicera nigra L. (Caprifol.) l.
509 Lopezia coronata Andr. (Onagr.) a.
510 *Lotus corniculatus L. (Papil.) p.
511 — edulis L. a.
512 — siliquosus Rth. p.
513 — Tetragonolobus L. b.
514 Luffa cylindrica Tourn. (Cucurb.) a.
515 *Lunaria rediviva L. (Crucif.) a.
516 Lupinus hirsutus L. (Papil.) a.
517 — hybridus Lem. p.
518 — mutabilis Lindl. a.
519 — perennis L. p.
520 — polyphyllus Lindl. p.
521 — reticulatus Desr. a.
522 Lychnis alba Mill. (Caryoph.) p.
523 — chalcedonica L. p.
524 — Flos—Cuculi L. b.
525 — Flos—Jovis Desr. p.
526 Madia elegans D. Don.
527 Malope trifida Cav. (Malv.) a.
528 Malva mauritiana L. (Malvac.) a.
529 — neglecta Wlr. b.
530 — palmata Hedl. b.
531 *— silvestris L. p.
532 Mathiola bicornis D. C. (Crucif.) a.
533 *Matricaria Chamomilla L. (Comp.) a.
534 — inodora L. a.
535 — suaveolens Buch. a.—b.
536 Medicago denticulata L. (Papil.) a.
537 — falcata L. p.
538 — laciniata Mill. a.
539 Medicago orbicularis All. a.
540 *— prostrata Jacq. p.
541 — sativa L. p.
542 *Melandrium rubrum Garcke (Caryoph.) b.
543 Melica altissima L. (Gram.) p.
544 *— ciliata L. p.
545 — transsilvanica Schur p.
546 *Melilotus dentatus Pers. (Papil.) b.
547 — gracilis D. C. a.
548 *— officinalis L. a.
549 Mentha piperita L. (Labiat.) p.
550 Mentzelia Lindleyi Torr. et Gray (Loasac.) a.
551 *Milium effusum L. (Gram.) p.
552 Mimosa pudica L. (Papil.) a.
553 Mimulus guttatus D. C. (Scop.) p.
554 Mirabilis Jalapa L. (Nyct.) a.—p.
555 — longiflora L. a.—p.
556 — tubiflora L. a.—p.
557 Momordica Charantia L. (Cucurbit.) a.
558 — involucrata E. Mey. a.
559 Muscari atlanticum Tausch (Liliac.) p.
560 *— tenuiflorum Tausch p.
561 *Myosurus minimus L. (Ranuncul.) a.
562 *Nardus stricta L. (Gram.) p.
563 Nemesia floribunda Lehm. (Scroph.) a.
564 Nemophila maculata Benth. (Hydrophyll.) a.
565 *Nepeta nuda L. (Labiat.) p.
566 Nicandra physaloides Gaertn. (Solan.) a.
567 Nicotiana affinis Hort. (Solanac.) a.
568 — rustica L. a.
569 — Tabacum L. a.
570 Nigella arvensis L. (Ranunc.) a.
571 — damascena L. a.
572 — orientalis L. a.
573 *Notochlaena Marantae R. Br. (Fil. Polypod.) p.
574 *Nymphaea alba L. (Nymphaeac.) p.

575 Nymphaea capensis Thunb. p.
576 *Oenanthe silaifolia M. B. (Umbell,) p.
577 *Oenothera biennis L. (Onagrac.) b.
578 — mollissima L. a.
579 — muricata L. b.
580 — pumila L. p.
581 *Odontites verna Bell. (Scroph.) a.
582 *Omphalodes linifolia Mnch. (Bor.) a.
583 Onobrychis Caput-Galli L. (Papil.) a.
584 — pulchella Heldr. a.
585 — viciaefolia Scop. p.
586 *Origanum vulgare L. (Labiat.) p.
587 *Orlaya grandiflora Hoffm. (Umbell.) b.
588 *Ornithopus sativus L. (Papil.) a.
589 Orobanche Hederae Duby (Orobanchac.) a. 1925
590 — lutea Baumg. a. 1926
591 — ramosa L. a. 1925
592 *Orobus niger L. (Papil.) p.
593 *— vernus L. p.
594 Oryza sativa L. (Gram.) a.
595 — — f. rubribarbis a.
596 Oxalis corniculata L. (Oxal.) a.
597 Oxybaphus violaceus Choisy (Nyct.) a.
598 Panicum miliaceum L. (Gram.) a.
599 Papaver argemone L. (Papaver.) a.
600 — dubium L. a.
601 — nudicaule L. b.
602 — somniferum L. a.
603 *Parietaria officinalis L. (Urt.) p.
604 Pastinaca sativa L. (Umbell.) b.
605 *Pedicularis verticillata L. (Scroph.) p.
606 Pelargonium saniculaefolium Willd. (Geran.) p.
607 Penstemon diffusus Dougl. (Scroph.) p.
608 — gentianoides L. p.
609 — secundiflorus Benth. p.
610 Petroselinum sativum Hoffm. (Umbell.) b.
611 Petunia nyctaginiflora Juss. (Solan.) a.
612 *Peucedanum alsaticum L. (Umbell.) b.-p.
613 *— oreoselinum Mch. b.-p.
614 Phaca frigida L. (Papil.) p.
615 Phacelia pinnatifida Griseb. (Hydroph.) a.
616 — tanacetifolia A. D. C. a.
617 — Whitlavia A. Gray. a.
618 *Phalaris arundinacea L. (Gram.) p.
619 — canariensis L. a.
620 — paradoxa L. a.
621 — picta Hort. p.
622 Phaseolus vulgaris L. (Papil.) a.
623 Phlomis Herba - venti L. (Labiat.) p.
624 *— tuberosa L. p.
625 Phleum alpinum l. (Gram.) p.
626 *— phleoides Simk.
627 — Michelii Al. p.
628 *— pratense L. p.
629 *Pragmites communis Tun. (Gram.) p.
630 *Physalis Alkekengi L. (Solanac.) p.
631 — Francheti Mast. p.
632 — philadelphica Lam. a.
633 Physocarpus opulifolia Rafin. (Rosac.) l.
634 *Pimpinella Saxifraga L. (Umbell.) p.
635 Pisum sativum L. (Papil.) a.
636 — arvense L. a.
637 Plantago altissima L. (Plantag.) p.
638 *— lanceolata L. p.
639 — — var. monstrosa Hort. p.
640 *— major L. var. purpurascens Hort. p.
641 *— media L. p.
642 Platycodon Mariesii Hort. (Campanul.) p.
643 Poa alpina L. (Gram.) p.
644 — badensis Haenke p.
645 — nemoralis L. p.
646 — pratensis L. p.
647 Polemonium coeruleum L. (Polemon.) p.
648 — mexicanum Cerv. p.
649 — pauciflorum S. Wats. p.
650 — sibiricum D. Donn. p.

651 *Polygonatum multiflorum L. (Liliac.) p.
652 *— verticillatum All. p.
653 Polygonum orientale L. (Polygonac.) a.
654 Portulaca grandiflora Cmb. (Portul.) a.
655 Potentilla argyrophylla Wall. (Rosac.) p.
656 — atrosanguinea Lodd. p.
657 — curdica Boiss. et Hohen. p.
658 — grandiflora L. p.
659 — montenegrina Pantoč. p.
660 — pensylvanica L. p.
661 — recta L. var. obscura Willd. p.
662 Poterium canadense A. Gray (Rosac.) p.
663 — polygonum Desr. p.
664 — verrucosum Link. p.
665 Preslia cervina Fresseni (Labiat.) a.
666 Primula auricula L. (Primul.) p.
667 — cortusoides L. p.
668 *— elatior Hill. p.
669 *— officinalis Jacq. p.
670 — Tommasinii Nym. p.
671 *Prunus fruticosa Pall. (Rosac.) l.
672 — Laurocerasus L. var. schipkaensis Spaeth l.
673 Pteris cretica L. (Filic.) p.
674 Pterocephalus palaestinus Coult. (Dipsac). a.
675 *Pulmonaria officinalis L. (Bor.) p.
676 *— mollissima Kern. p.
677 Pulsatilla alpina Schrank (Ranunc.) p.
678 *— pratensis Mill. p.
679 *— grandis Wendr. p.
680 Pyrethrum roseum L. (Comp.) p.
681 *Quercus lanuginosa Thuill. (Cupul.) l.
682 *— sessiflora Salisb. l.
683 *Ranunculus bulbosus L. (Ranunc.) p.
684 — chaerophyllos L. p.
685 — chinensis Bunge. p.
686 — lanuginosus L. p.
687 Raphanus sativus L. var. oleifera Megg. (Crucif.) a.
688 Rapistrum rugosum All. (Crucif.) a.
689 Remusatia vivipara Schott (Aroid.) p.
690 Reseda mediterranea L. (Resed.) a. b.
691 *— luteola L. b.
692 *— Phyteuma L. a.
693 Rheum undulatum L. (Polygon.) p.
694 *Rosa gallica L. (Rosac.) l.
695 — mollis J. C. l.
696 *— pimpinellaefolia L. l.
697 Rudbeckia laciniata L. (Comp.) p.
698 — amplexicaulis Vahl. p.
699 *Rumex Acetosa L. (Polygon.) p.
700 *— Acetosella L. f. arenarius Podp. p.
701 hymenosepalus Torr. p.
702 — Patientia L. p.
703* — pulcher L. p.
704 — scutatus L. p.
705 Ruta graveolens L. (Rutac.) p.
706 Salsola collina Pall. (Chenopod.) a.
707 — Kali L. a.
708 — Soda L. a.
709 *Salvia aethiopis L. (Labiat.) b.
710 — argentea L. b.
711 — azurea Lam. p.
712 — coccinea L. a.—b.
713 *— glutinosa L. p.
714 — horminum L. a.—b.
715 — japonica Thunb. p.
716 — Jurišičii Košanin p.
717 — officinalis L. p.
718 — patens Cav. b.—p.
719 *— pratensis L. p.
720 — Przevalskii Maxim. p.
721 *— verticillata L. p.
722 — virgata Ait. p.
723 *Sanguisorba officinalis L. (Rosac.) p.
724 Sanguinaria canadensis L. (Papaver.) p.
725 Santolina pinnata Donn. (Comp.) p.
726 Saponaria ocymoides L. (Caryoph.) p.
727 *— officinalis L. p.

728 Saponaria Vaccaria L. a.
729 Saracha Jaltomata Schlecht. (Solan.) a.
730 *Sarothamnus vulgaris Wimm. (Papil.) l.
731 *Saxifraga aizoon L. (Saxifrag.) p.
732 *— decipiens Ehrh. p.
733 *— granulata L. p.
734 Scabiosa arvensis L. (Dipsac.) p.
735 *— columbaria L. p.
736 — micrantha Desf. p.
737 *— ochroleuca Thunb. p.
738 — prolifera L. a.
739 — stellata L. a.
740 *Scandix pecten Veneris L. (Umbell.) a.
741 *Scleranthus annuus L. (Illecebr.) a.
742 Schizanthus pinnatus Reuz. et Pav. (Solanac.) a.
743 *Scolopendrium vulgare L. (Filic.) p.
744 Scorpiurus muricata L. (Papil.) a.
745 — subvillosa L. a.
746 — sulcata L. a.
747 Scorzonera hispanica L. (Comp.) p.
748 *Scrophularia alata Gill. (Scroph.) p.
749 *— vernalis L. b.
750 Secala cereale L. (Gram.) a.
751 Securigera Coronilla D. C. (Papil.) a.
752 Sedum purpureum Link. (Crass.) p.
753 — reflexum L. p.
754 — spurium M. B. p.
755 *— Telephium L. p.
756 Senecio clivorum Max. (Comp.) p.
757 *— Jacobaea L. b.-p.
758 *— fluviatilis Wallr. p.
759 — vulgaris L. a.
760 *Seseli glaucum L. (Umbell.) b.
761 *— hippomarathrum L. b.-p.
762 *— Libanotis Koch b.-p.
763 *— varium Trev. b.
764 *Sesleria calcaria Opiz (Gram.) p.
765 — coerulea Mnch. p.
766 *Setaria glauca R. et Schr. (Gram.) a.
767 *Setaria italica R. et Schr. a.
768 *— viridis R. et Schr. a.
769 *Sicyos angulatus L. (Cucurb.) p.
770 Sida aurantiaca A. St. Hil. (Malvac.) a.
771 — mollis Orteg. a.
772 *Sideritis montana L. (Labiat.) a.
773 Siegesbeckia orientalis L. (Comp.) a.
774 Silene alpestris Jacq. (Caryoph.) p.
775 — caucasica Boiss. p.
776 — clandestina Jacq. p.
777 — flavescens W. K. p.
778 — Friwaldskyana Hampe p.
779 — italica Pers. p.
780 — muscipula L. p.
781 *— Otites Sm. p.
782 — venosa Aschers. p.
783 — viridiflora L. p.
784 — viscosa Pers. b.
785 Sinapis alba L. (Crucif.) a.
786 *— arvensis L. a.
787 *— nigra L. a.
788 *Sisymbrium altissimum L. (Crucif.) b.
789 — pannonicum Jacq. b.-p.
790 *— strictissimum L. p.
791 *Sium latifolium L. (Umbell.) p.
792 *Soldanella alpina L. (Primul.) p.
793 *Solanum dulcamara L. (Solanac.) p.
794 — miniatum Bernh. a.
795 — lycopersicum L. var. pyriforme Hort. a.
796 Solidago canadensis L. (Comp). p.
797 *— virga aurea L. p.
798 Sorbaria assurgens Vilm. et Boiss. (Rosac.) l.
799 *Sorbus intermedia Pers. (Rosac.) l.
800 *— torminalis Cr. l.
801 Sorghum halepense Pers. (Gram.) a.
802 *Spergula vernalis Willd. (Caryoph.) b.
803 *Spergularia salina Presl (Carioph.) a.-b.
804 Spilanthes oleracea L. (Comp.) a.

805 *Spiraea Aruncus L. (Rosac.) p.
806 — japonica L. p.
807 Stachys annuua L. (Labiat.) a.
808 — lanata Jacq. b.
809 *— recta L. a.
810 Staphylea pinnata L. (Sapind.) l.
811 Statice incana L. (Plumbag.) p.
812 — Suworowii Regel a.
813 — tatarica L. p.
814 *Stipa capillata L. (Gram.) p.
815 *— Grafiana Stev. p.
816 *— pennata L. p.
817 — pulcherrima C. Koch
818 — spartea Trin. p.
819 *— stenophylla Černajev p.
820 *Streptopus amplexifolius D. C. (Liliac.) p.
821 *Symphytum officinale L. (Bor.) p.
822 — umplandicum Nym. a.
823 Tagetes erecta L. (Comp.) a.
824 — Patula L. a.
825 — signata Bartl. a.
826 Telekia speciosa Baumg. (Comp.) p.
827 Tellima grandiflora R. Br. (Saxifrag.) p.
828 Tetragonia echinata Ait. (Ficoid.) a.
829 — expansa Murr. a.
830 Tetragonolobus purpureus Moench. (Papil.) a.
831 — requienis Fisch. et Mey. p.
832 *— siliquosus Roth. p.
833 Teucrium Botrys L. (Labiat.) b.
834 *— Chamaedrys L. p.
835 *Thalictrum aquilegifolium L. (Ranunc.) p.
836 — flexuosum Bernh. p.
837 — glaucum Desf. p.
838 — minus L. p.
839 — sparsiflorum Turcz. p.
840 — sibiricum L. p.
841 *Thlaspi arvense L. (Crucif.) b.
842 Thuya occidentalis L. (Conifer.) l.
843 *Thymus montanus Crantz. (Labiat.) p.
844 — vulgaris L. p.
845 Tilia platyphylla C. E. Mey. (Tiliac.) l.
846 Tinantia erecta Schlecht. (Commel.) a.
847 — fugas Schweidw. a.
848 Tolpis barbata Gaertn. (Comp.) a.
849 *Tordylium maximum L. (Umbell.) a.
850 — persicum Boiss. et Haussk., b.-p.
851 Tradescantia navicularis Ortgies. (Commel.) p.
852 — virginica L. p.
853* Tragopogon dubius Scop. (Comp.) b.
854 *Trapa natans L. (Trapac.) p.
855 Trifolium minus Sm. (Papil.) a.
856 *— pratense L. p.
857 — procumbens Autt. a.-p.
858 Trigonella Balansae Boiss. et Reut. (Papil.) a.
859 — calliceras Fisch. (Papil.) a.
860 — coerulea Ser. a.
861 — corniculata L. a.
862 — cretica Boiss. a.
863 — Foenum graecum L. a.
864 — gladiata Stev. a.
865 — monspeliaca L. a.
866 — ensifera Trautv. a.
867 — ovalis Boiss.. a.
868 — pinnatifida Cav. a.
869 Triticum dicoccum Schrk. (Gram.) a.
870 — polonicum L. a.
871 — sativum Lam. a.
872 — spelta L. a.
873 — vulgare Vill. a.
874 Tritoma uvaria Hk. (Liliac.) p.
875 *Trolius europaeus L. (Ranunc.) p.
876 Tropaeolum Lobbianum Paxt. (Geran.) a.
877 — majus L. a.
878 — peregrinum L. a.
879 Tulipa Gesneriana L. (Liliac.) p.
880 Tunica polyphylla G. Don (Caryoph.) a.
881 — prolifera Kunth a.
882 — saxifraga Scop. p.
883 *Typha latifolia L. (Typhac.) p.
884 Urtica cannabina L. (Urtic.) p.

885 Urtica pilulifera L. a.
886 Vaccaria grandiflora Jaub. (Caryoph.) a.
887 *Valeriana officinalis L. (Valer.) p.
888 *Verbascum austriacum Schott (Scroph.) b.
889 *— Blattaria L. b.
890 — grandiflorum Mill. b.
891 *— Lychnitis L. b.
892 *— phlomoides L. b.
893 *— phoeniceum Wallr. b.
894 *— speciosum L. b.
895 — thapsiforme Schrad. b.
896 Verbena officinalis L. (Verben.) p.
897 *Veronica Anagallis L. (Scrophul.)
898 — arvensis L. a.-b.
899 *— austriaca L. p.
900 — caucasica M. B. a.
901 — gentianoides Vahl p.
902 — longifolia Hoffm. p.
903 — persica Poir. a.
904 — prostrata L. p.
905 — saxatilis Scop. p.
906 — serpyllifolia L. p.
907 — sibirica L. p.
908 *— spicata L. p.
909 *— teucrium L. a.
910 *Viburnum Opulus L. (Caprif.) l.
911 *Vicia cassubica L. (Papil.) p.
912 *— dumetorum L. p.
913 Vicia Faba L. a.
914 — hirsuta S. F. Gray. a.
915 — peregrina L. a.
916 *— pisiformis L. p.
917 — sativa L. a.
918 — silvatica L. p.
919 villosa Roth a.—b.
920 Victoria regia Ldl. (Nymphaeac.) a.
921 Vincetoxicum atratum Morr. (Asclepiad.) p.
922 *— officinale L. p.
923 Viola canina L. (Viol.) p.
924 — cornuta L. p.
925 — Patrini Ging. p.
926 — tricolor L. b.
927 *Viscaria vulgaris Roehl. (Caryoph.) p.
928 Viscum album L. (Loranthac.) p.
929 Xanthium canadense L. (Comp.) a.
930 — spinosum L. a.
931 Xeranthemum annuum L. (Comp.) a.
932 — cylindricum Spreng. a.
933 Zea Mays L. (Gram.) a.
934 — var. gracillima Hort.
935 — var. rubra Hort.
936 Zinnia multiflora L. (Comp.) a.
937 Ziziphora capitata L. (Labiat.) a.-p.

Indices seminum desideratorum ad Cal. Martias (1./III.) 1927 rogamus.

Brunae, mense Decembris 1926.

Hortulanus primarius:

**František Jirásek.**

Horti praefectus:

**Prof. Dr. Josef Podpěra.**

Horti primus amanuensis:

**R. N. Dr. Jindřich Suza.**

**Hortus botanicus universitatis brunensis, Brno, Kounicova 63. R. Č. S.**

Tiskem Akciové moravské knihtiskárny v Brně. — Nákladem vlastním.

Notae horti botanici universitatis Brunensis.

Anno: 1928. Ser. V. No. 5.

# Index seminum

## e plantis spontaneis et cultis, quae hortus botanicus universitatis Brunensis pro mutua commutatione offert.

Plantae annuae = a.; — biennes = b.; — perennes = p.; — lignosae = l.

1 **A**butilon Avicennae Gaertn. (Malv.) a.
2 Acaena glabra J. Buch (Rosac.) p.
3 Acantholimon glumaceum Boiss. (Plumbag.) p.
4 Achillea ageratifolia Benth. et Hook. var. serbica Nym. (Comp.) p.
5 — alpina L. p.
6 *— aspleniifolia Leresch. p.
7 — auriculata Willd. p.
8 — compacta Willd. p.
9 — grandiflora Bieb. p.
10 — magna D. C. p.
11 *— Millefolium L. p.
12 — moschata Jacq. p.
13 *— nobilis L. p.
14 — odorata L. p.
15 *— pannonica Scheele p.
16 *— Ptarmica L. p.
17 — sibirica Ledeb. p.
18 Acer californicum Torr. et Gray. (Acerac.) l.
19 — pseudoplatanus L. l.
20 *Aconitum Napellus L. (Ranunc.) p.
21 *Actaea spicata L. (Ranunc.) p.
22 *Adenostyles albida Cass. (Comp.) p.
23 *Adonis aestivalis L. (Ranunc.) a.
24 *— autumnalis L. a.
25 *— vernalis L. p.
26 Aegilops speltoides Tausch (Gram.) a.
27 *Aegopodium Podagraria L. (Umbell.) p.
28 Aethionema Buxbaumii D. C. (Crucif.) b.
29 *Agrimonia Eupatoria L. (Rosac) p.
30 *Agropyrum intermedium Beauv. (Gram.) p.
31 *— repens L. p.
32 *— — var. salinum Podp. p.
33 Agrostemma Coronaria L. (Caryoph.) a.-b.
34 — Githago L. a.
35 *Agrostis alba L. (Gram.) p.
36 *— tenuis Sibth. p.
37 *Alisma Plantago L. (Alismac.) p.
38 *Alliaria officinalis Andrz. (Crucif.) a.

* Signum * indicat fructus et semina e plantis spontaneis rei publicae Bohemo-Slovenicae lecta.

39 Allium amophyllum Regel (Liliac.) p.
40 — fallax Schult. p.
41 — flavum L. p.
42 *— montanum Schmidt p.
43 — sphaerocephalum L. p.
44 — suaveolens Jacq. p.
45 *— ursinum L. p.
46 *Alnus incana D. C. (Betulac.) l.
47 Alopecurus agrestis L. (Gram.) a.
48 *— pratensis L. p.
49 Althaea ficifolia Cav. (Malvac.) p.
50 — officinalis L. p.
51 *— pallida W. K. b.
52 — pulchella Bernh. p.
53 — rosea Cav. p.
54 — — fl. pl. Hort. p.
55 Alyssum alpestre L. (Crucif.) b.-p.
56 *— alyssoides L. b. p.
57 — Arduini Fritsch a.
58 — argenteum Witm. p.
59 *— montanum L. p.
60 Amaranthus albus L. (Amarant.) a.
61 — caudatus L. a.
62 — Hypochondriacus L. a.
63 — paniculatus L. a.
64 — sanguineus L. a.
65 — spinosus L. a.
66 *— sylvestris Desf. a.
67 Ammobium alatum R. Br. (Comp.) a.
68 Amorpha fruticosa L. (Papil.) l.
69 Amorphophallus Rivieri Dur. (Arac.) p.
70 Anacyclus officinarum Hayne (Comp.) p.
71 Anchusa italica Retz. (Bor.) p.
72 Andropogon argenteus D. C. (Gram.) p.
73 — caucasicus Trin. p.
74 — gryllus L. p.
75 *— Ischaemum L. p.
76 *Androsace septentrionalis L. (Primulac.) a.-b.
77 Andryala candidissima Desf. (Comp.) a.
78 Anemone parviflora Michx. (Ranunc.) p.
79 — sylvestris L. p.
80 Anethum graveolens L. (Umbell.) a.
81 Angelica sylvestris L. (Umbell.) p.
82 Anoda lavateroides Cav. (Malv.) a.
83 *Anthemis austriaca Jacq. (Comp.) a.
84 — Haussknechtii Boiss. p.
85 — nobilis L. p.
86 — ruthenica Bieb. p.
87 *— tinctoria L. p.
88 — Triumfetti All. a.
89 *Anthoxanthum odoratum L. (Gram.) p.
90 Anthyllis tetraphylla L. (Papil.) a.
91 — Vulneraria L. p.
92 Antirrhinum Huetii Reut. (Scroph.) b.-p.
93 — latifolium Mill. b.-p.
94 Aquilegia canadensis L. (Ranunc.) p.
95 — dichroa Freyn p.
96 — pyrenaica D. C. p.
97 — viridiflora Pall. p.
98 *— vulgaris L. p.
99 Arabis albida Stev. (Crucif.) p.
100 — alpina L. p.
101 — auriculata Lamb. p.
102 — bellidifolia Jacq. p.
103 *— hirsuta Scop. a.-b.
104 — japonica Regel b.
105 — nivalis Guss. p.
106 — pauciflora Garcke b.
107 — turrita L. b.
108 Arachis Hypogaea L. (Papil.) a.
109 Aralia chinensis Pl. (Araliac.) l.
110 Argemone mexicana L. (Papaverac.) b.-p.
111 Armeria alpina L. (Plumb.) p.
112 — Welwitschii Boiss. p.
113 Armoracia rusticana Fl. Wett. (Crucif.) p.
114 Arnica longifolia Eaton (Comp.) p.
115 *Arrhenatherum avenaceum P. B. (Gram.) p.
116 — bulbosum Presl p.
117 *Artemisia Absinthium L. (Comp.) p.
118 — Dracunculus L. p.

119 Artemisia pedemontana Balb. p.
120 *— vulgaris L. p.
121 *Asparagus officinalis L. (Liliac.) p.
122 *Asperula orientalis Boiss. et Hoh. (Rubiac.) p.
123 *— tinctoria L. p.
124 Asphodelina lutea Rchb. (Liliac.) p.
125 *Aspidium Braunii Spenn. (Filic.) p.
126 *Asplenium ruta muraria L. (Filic.) p.
127 *Aster alpinus L. (Comp.) p.
128 *— Amellus L. p.
129 — autumnalis Wender p.
130 — laevis L. p.
131 *— Linosyris Benth. p.
132 — novi belgii L. p.
133 *— salignus Willd. p.
134 *— Tripolium L. b.
135 *Astragalus cicer L. (Papil.) p.
136 — campilarhynchus F. et Mey. p.
137 *— exscapus L. p.
138 — galegiformis L. p.
139* — Onobrychis L. p.
140 Atriplex hastatum L. (Chenop.) a.
141 *Atropa belladonna L. (Solan.) p.
142 Puccinellia distans Parlat. (Gram.) p.
143 Aubrietia deltoidea D. C. (Crucif.) p.
144 — erubescens Griseb. p.
145 — Kotschyi Boiss. et Hohen. p.
146 — Pinardi Boiss. p.
147 *Avena fatua L. (Gram.) a.
148 — nuda L. a.
149 — orientalis Schreb. a.
150 — sativa L. a.
151 *Avenastrum desertorum Podp. (Gram.) p.
152 *— pratense Jess. p.
153 — pubescens Jess. p.
154 **B**aeria chrysostoma F. et M. (Comp.) a.
155 Ballota hispida Benth. (Labiat.) p.
156 — nigra L. p.
157 Barbarea bosniaca Murb. (Crucif.) p.
158 *Barbarea vulgaris R. Br. b.
159 Baptisia australis R. Br. (Papil.) l.
160 Barkhausia rubra L. (Comp.) a.
161 Basella rubra L. (Chenopod.) a.
162 Begonia semperflorens Link. et Otto (Begoniac.) a.
163 *Berteroa incana Dec. (Crucif.) b.
164 Beta trigyna Waldst. (Chenopod.) a.
165 *Betonica officinalis L. (Labiat.) p.
166 Bidens ferulaefolius D. C. (Comp.) a.
167 Blitum capitatum L. (Chenopod.) a.
168 Blumenbachia Hieronymi Urb. (Loasac.) a.
169 Bocconia cordata Willd (Papaverac.) p.
170 Bonaveria Securidaca Desv. (Papil.)
171 Brachypodium distachyum Beauv. (Gram.) p.
172 *— pinnatum Beauv. p.
173 *— silvaticum R. et Sch. p.
174 Brassica alba L. (Crucif.) a.
175 *— arvensis Habl. a.
176 — campestris L. a.
177 *— nigra Koch. a.
178 *Briza media L. (Gram.) p.
179 *Bromus asper Murr. (Gram.) p.
180 — breviaristatus Buckel. p.
181 *— erectus Huds. p.
182 *— hordeaceus L. p.
183 *— inermis Leyss. p.
184 — madritensis L. a.
185 *— sterilis L. a.
186 *— tectorum L. a.
187 *Brunella vulgaris L. (Labiat.) p.
188 Buddleia albiflora Hemsl. (Loganiac.) l.
189 — japonica Hemsl. l.
190 Bunium Bulbocastanum L. (Umbell.) p.
191 Bupleurum commutatum Boiss. et Bal. (Umbell.) a.-p.
192 — rotundifolium L. a.
193 **C**alamagrostis argentea D. C. (Gram.) p.

194 *Calamintha Clinopodium Benth. (Labiat.) p.
195 Calandrinia compressa Schrad. (Portul.) a.
196 — grandiflora Ldl. a.
197 Calendula officinalis L. (Comp.) a.
198 — — fl. pl. Hort. a.
199 Callistephus chinensis Cass. (Compos.) a.
200 *Caltha palustris L. (Ranunc.) p.
201 *Camelina microcarpa Andrz. (Crucif.) a.
202 — sativa Grantz. a.
203 *Campanula alpina Jacq. (Campanulac.) p.
204 *— carpatica Jacq. p.
205 — Medium L. var. calycanthema Hort. p.
206 *— persicifolia L. p.
207 — pyramidalis L. p.
208 *— sibirica L. a.-b.
209 Canavalia ensiformis D. C. (Papil.) a.
210 Cannabis sativa L. (Cannab.) a.
211 Capsicum annuum L. var. longum D. C. (Solanac.) a.
212 Carduus Marianus L. (Comp.) a.-b.
213 Cereus peruvianus Mill. (Cactac.) p.
214 *Carex atrata L. (Cyperac.) p.
215 *— cyperoides L. p.
216 *— echinata Murr. p.
217 *— hordeistichos Vill. p.
218 *— vesicaria L.
219 Carthamus lanatus L. (Comp.) a.
220 — leucocaulos Sibth. et Sm. a.
221 — tinctorius L. a.
222 Carum Carvi L. (Umbell.) b.
223 Centaurea dealbata Willd. (Comp.) p.
224 — macrocephala Puschk. b.-p.
225 *— mollis W. K. p.
226 — montana L. p.
227 *— nigra L. p.
228 — orientalis L. p.
229 *— Scabiosa L. p.
230 Centaurea salonitana Vis. p.
231 — Triumfetti All. p.
232 Cephalaria graeca Roem. (Dips.) p.
233 Cerastium anomalum W. K. (Caryoph.) p.
234 — Biebersteinii D. C. p.
235 — chloraefolium F. et Mey. p.
236 — inflatum Link. p.
237 — lanatum Lam. p.
238 — Lerchenfeldianum Schur. p.
239 — tomentosum L. p.
240 Cerinthe alpina Ait. (Bor) p.
241 *— minor L. a.-p.
242 *Chaerophyllum aromaticum L. (Umbell.) b.
243 Chardinia orientalis Kuntze (Compos.) a.
244 *Chelidonium majus L. var. laciniatum Cr. et Godr. (Papaver) p.
245 Chelome glabra L. (Scroph) p.
246 *Chenopodium Botrys L. (Chenopod.) a.
247 — polyspermum L. a.
248 — Wolffii Simk. a.
249 *— hydridum L. a.
250 Chrysanthemum boreale L. (Comp.) p.
251 — corinaceum L. p.
252 *— corymbosum L. p.
253 — frutescens L. p.
254 — Parthenium Vis. p.
255 Cicer arietinum L. (Papil.) a.
256 Cichorium Endivia L. (Comp.) p.
257 — Intybus L. b.-p.
258 *Cirsium arvense Scop. (Comp).
259 *— canum Mnch. p.
260 *— eriophorum Scop. b.
261 *— oleraceum Scop. p.
262 *— palustre Scop. b.
263 Cladanthus arabicus Cass. (Comp.) a.
264 Clarkia elegans Dougl. (Onagr.) a.
265 — pulchella Pursh a.
266 *Clematis recta L. (Ranunc.) p.
267 Clitoria glomerata Griseb. (Papil.) l.

268 Clypeola Jonthlaspi L. (Crucif.) a.
269 Cnicus arachnoideus Bieb. (Comp.) a.-b.
270 Cochlearia officinalis L. (Crucif.)
271 Coleus lanuginosus Hochst. (Labiat.) a.
272 Collinsia grandiflora H. B. (Scroph.) a.
273 Colutea cruenta Ait. (Papil.) 1.
274 *Comarum palustre L. (Rosac.) p.
275 Coreopsis grandiflora Sw. (Comp.) b.-p.)
276 — lanceolata L. b.-p.
277 — tinctoria Naud. b.
278 Coriandrum sativum L. (Umbell.) a.
279 *Cornus Mas L. (Corn.) l.
280 *— sanguinea L. l.
281 Coronilla elegans Panč. (Papil.) a.-b.
282 — scorpioides Koch.
283 *Corynephorus canescens Beauv. (Gram.) p.
284 Cosmos bipinnatus Cav. (Comp.) a.
285 — sulphureus Cav. a.
286 Cotoneaster amoena E. N. (Rosac.) l.
287 — Dielsiana E. Pritz.
288 *— integerrima Med. l.
289 — moupinensis Franch. l.
290 — nummularia F. et Mey. l.
291 *Crambe tataria Jacq. (Crucif.) b.
292 Crepis blattarioides Vill. (Comp.) b.
293 — alpina L. p.
294 — sibirica L. p.
295 Cucumis myriocarpa Naud. (Cucurb.) a.
296 — Pepo Dum. a.
297 Cuphea lanceolata Ait. (Lythr.) a.
298 — viscosissima Jacq. a.
299 Cuscuta arvensis Beyrich. (Convolv.) a.
300 — Gronovii Willd. a.
301 *— lupuliformis Krock. a.
302 — monogyna Wahl. a.
303 Cyclanthera explodens Naud. (Cucurbit.) a.
304 Cyclanthera pedata Schrad. a.
305 Cydonia japonica Pers. (Rosac.) l.
306 *Cynoglossum officinale L. (Bor.) b.
307 — amabile St. Drumm. a.
308 Cynosurus echinatus L. (Gram.) p.
309 Cyperus adenophorus Schrad. (Cyperac.) p.
310 *Cytisus austriacus L. (Papil.) l.
311 *Dactylis glomerata L. (Gram.) p.
312 Dahlia variabilis L. (Comp.) p.
313 *Daphne mezereum L. (Thymel) l.
314 Datisca cannabina L. (Datisc.) p.
315 *Datura Stramonium L. (Solan.) a.
316 Daucus carota L. (Umbell.) b.
317 *Delphinium Consolida L. (Ranunc.) a.
318 — elatum L. p.
319 — hybridum Willd. p.
320 — orientale Gay. p.
321 — pictum Wild. p.
322 — sibiricum L. p.
323 — tiroliense Kern. p.
324 — tricolor Benth. et Steud. p.
325 Demazeria sicula Dum. (Gram.)
326 Deschampsia caespitosa Beauv. var. aurea W. Gr. (Gram.) p.
327 *— flexuosa Trin. p.
328 Desmodium canadense D. C. (Papil.) l.
329 Deutzia crenata Sieb. Zucc. (Saxifr.) l.
330 Dianthus arenarius L. (Caryoph.). p.
331 — barbatus L. p.
332 *— caesius Sm. p.
333 *— Carthusianorum L. p.
334 — chinensis L. b.-p.
335 *— Lumnitzeri Wiesb. p.
336 — Pančičii Velen. p.
337 *— plumarius L. p.
338 — — var. polaviensis Nov. p.
339 *— Pontederae Kern. p.
340 *— praecox Willd. p.
341 — sanguineus Vis. p.

342 *Dianthus serotinus W. K. p.
343 *— superbus L. p.
344 Diascia Barberae Hook. (Scroph.) a.
345 *Digitalis ambigua Murr. (Scroph.) p.
346 — lanata Ehrh. p.
347 *— purpurea L. cum peloriis b.
348 — sibirica Ldl. p.
349 Dioscorea bulbifera R. Br. (Diosc.) p.
350 — sativa L. p.
351 Dipsacus laciniatus L. (Dipsac.) b.
352 — pilosus L. b.
353 *— silvestris Huds. b.
354 Dolichos ornatus Wall. a.
355 — tuberosus Lam. a.
356 *Doronicum Clusii Tausch (Comp.) p.
357 Dracocephalum moldavica L. (Labiat.) a.
358 *Drosera rotundifolia L. (Droserac.) a.-p.
359 Echeveria setosa Rose et Purpus (Crass.) p.
360 *Echinochlea Crus galli L. (Cram.) a.
361 Echinops bannaticus Rockel. (Umbell.) p.
362 — Ritro. L. p.
363 — sphaerocephalus L. p.
364 Echium lusitanicum L. (Bor.) a.
365 — plantagineum L. a.
366 *— vulgare L. b.
367 Eleusine coracana Grtn. (Gram.) a.
368 *Elodea canadensis Rich. (Hydroch.) p.
369 Elsholtzia cristata Willd. (Labiat.) a.
370 — Steuntoni Benth. l.
371 Elymus arenarius L. (Gram.) p.
372 — canadensis L. p.
373 —giganteus Vanl. p.
374 — sabulosus Bieb. p.
375 — virginicus L. p.
376 Emex Centropodium Meiss. (Polygonac.) a.
377 Emilia flammea Cav. (Comp). a.
378 Epilobium cottinum Gmel. (Onagrac.) p.
379 *— hirsutum L. p.
380 *— palustre L. p.
381 *— rosmarinifolium Haenke p.
382 Eragrostis vulgaris Presl. (Gram.) a.
383 Eremurus robustus Regel (Liliac.) p.
384 Erigeron alpinus L. (Comp.) p.
385 — Coulteri P. et C. p.
386 *Erodium cicutarium L'Herit. (Geran.) a.-b.
387 — gruinum L. a.
388 Erucastrum arabicum P. et Mey. (Crucif.) a.
389 Eryngium alpinum L. (Umbell.) p.
390 *—planum L. (Crucif.) b.
391 Erysimum alpinum Fries (Crucif.) b.
392 *— erysimoides Fritsch b.
393 — odoratum Ehrh. b.
394 — helveticum D. C. b.
395 — pectinatum Dory Chaub. b.
396 — Perofskianum A. C. Mey. b.
397 — pumilum L.
398 *— Wahlenbergii Sim. b.
399 Eschscholzia californica Cam. (Papaverac.) a.
400 *Eupatorium cannabinum L. (Comp.) p.
401 Euphorbia bubalina Boiss. (Euphorb.) a.
402 *— cyparissias L. p.
403 *— Esula L. p.
404 — Graeca Boiss. a.
405 — Lagascae Spreng. a.
406 — lathyris L. b.
407 — medicaginea Boiss. a.
408 *— polychroma Kern. p.
409 *— stricta L. a.-b.
410 — Terracina L. a.
411 — variegata Heyne a.
412 — Ypecacuanha L. a.
413 Euryale ferox Salisb. (Nymphaeac.) a.

414 *Evonymus vulgaris Mill. (Celastrin.) l.
415 — verrucosa Scop. l.
416 Fagopyrum tataricum Gaertn. (Polygonac.) a.
417 *Falcaria Rivini Host. (Umbell.) b.
418 Ferula gigantea Fedtsch. (Umbell.) p.
419 *Festuca elatior L. (Gram.) p.
420 — glauca Lam. p.
421 — Pančićiana H. M. et Janch. p.
422 — rubra L. p.
423 — spectabilis Schur. p.
424 *— sulcata Hackel. p.
425 *— Uechtritziana Wiesb. p.
426 — vaginata W. K. p.
427 — violacea Mert. et Koch. p.
428 Foeniculum vulgare Mill. (Umbell.) b.
429 Forsythia suspensa Vahl (Oleac.) l.
430 Fraxinus pensylvanica Marsh. (Oleac.) l.
431 Funkia Sieboldii Lindl. (Liliac.) p.
432 Gaillardia aristata Pursh. (Comp.) p.
433 — grandiflora Hort. p.
434 Galega officinalis L. (Papil.) p.
435 *Galium Aparine L. (Rubiac.) p.
436 Galtonia candicans Decne (Liliac.) p.
437 Gaudinia fragilis Beauv. (Gram.) a.
438 *Genista tinctoria L. (Papil.) l.
439 *Gentiana asclepiadea L. (Gentianac.) p.
440 *— cruciata L. p.
441 *— obtusifolia Willd. p.
442 *— punctata L. p.
443 Geranium bohemicum L. (Geran.) a.
444 *— dissectum L. a.
445 *— lucidum L. a.
446 *— molle L. a.
447 *— phaeum L. p.
448 *— pratense L. p.
449 *— pusillum L. a.
450 *Geranium pyrenaicum Burm. p.
451 *— Robertianum L. a.-b.
452 *— sanguineum L. p.
453 — sibiricum L. p.
454 *— tuberosum L. p.
455 Gerbera Anandria Sch. (Comp.) b.-p.
456 *Geum canadense Jacq. (Rosac.) p.
457 — montanum L. p.
458 — nutans Crantz p.
459 *— rivale L. p.
460 — speciosum Alboff p.
461 — strictum Ait. p.
462 Gilia grandiflora Steud. (Polem.) a.
463 — laciniata R. et P. a.
464 — millefoliata F. et M. a.
465 — tricolor Bth. a.
466 Glaucium flavum Crntz (Papav.) p.
467 Glyceria aquatica Wg. (Gram.) p.
468 Glycyrrhiza echinata L. (Papil.) p.
469 *— glabra L. p.
470 *Gnaphalium Leontopodium Scop. (Comp.) p.
471 *— norvegicum Gunn. p.
472 *— silvaticum L. p.
473 Grindelia integrifolia D. C. (Comp.) p.
474 Gypsophila acutifolia Fsch. (Caryophyl.) p.
475 — dichotoma Wender. p.
476 — elegans Bieb. a.-b.
477 *— paniculata L. p.
478 *— repens L. p.
479 Hedychium coccineum Hmlt. (Scitam.) p.
480 Hedysarum esculentum Ledeb. (Papil.) b.-p.
481 — splendens Fisch. p.
482 Helenium grandiflorum Gilib. (Comp.) p.
483 — Hoopesii A. Gray. (Comp.) p.
484 *Helianthemum chamaecistus Mill. (Cist.) p.

485 Helianthemum glaucum Pers. p.
486 — grandiflorum D. C. p.
487 *— obscurum Pers. p.
488 — sanguineum Hort. p.
489 Helianthus annuus L. (Comp.) a.
490 — — fl. pl. Hort. a.
491 — tuberosus L. p.
492 Helipterum album Benth. (Comp.) a.
493 *Helichrysum arenarium Moench )Comp.) b.
494 Hemerocallis citrina Baroni (Liliac.) p.
495 Heracleum sibiricum L. (Umbell.) p.
496 — Sphondylium L. (Umbell.) p.
497 Hesperis lutea Max. (Crucif.) b.
498 *— matronalis L. b.-p.
499 *— runcinata Waldst. et Kit. b.
500 *— hispida Pursh p.
501 — ribifolia Fischet A. p.
502 Hibiscum Trionum L. (Malvac.) a.
503 Hieracium aurantiacum L. (Comp.) p.
504 *— brachiatum Bert. p.
505 *— Pilosella L. p.
506 *— pratense Tausch. p.
507 *— racemosum Waldst. et Kit. p.
508 — silvestre Tausch. p.
509 Hippocrepis multisiliquosa L. (Papil.) a.
510 Holcus mollis L. (Gram.) p.
511 *Homogyne alpina L. (Comp.) p.
512 Hordeum bulbosum L. (Gram.) p.
513 — distichon L. a.
514 — jubatum L. a.
515 — murinum L. b.
516 — testrastichon Stockel a.
517 — vulgare L. a.
518 Hyacinthus candicans Backer (Liliac.) p.
519 Hydrangea paniculata Sieb. (Saxifr.) l.
520 *Hyoscyamus albus L. (Solan.) a.
521 *— niger L. a.
522 *Hyoscyamus pallidus Kit. a.
523 Hypericum Degeni Bornm. (Hyper.) p.
524 *— hirsutum L. p.
525 *— montanum L. p.
526 — olympicum L. p.
527 *— perforatum L. p.
528 — polyphyllum Boiss. et B. p.
529 *— quadrangulum L. p.
530 *Hypochaeris glabra L. (Comp.) p.
531 — maculata L. p.
532 Hyssopus officinalis L. (Labiat.) p.
533 Impatiens Balsamina L. (Balsamin.) a.
534 — parviflora D. C. a.
535 — Roylei Walp. a.
536 Imperatoria hispanica Boiss. (Umbell.) a.
537 Incarvillea Delavayi B. Fr. (Bignon.) p.
538 *Inula Britannica L. (Comp.) p.
539 *— Conyza D. C. b.-p.
540 *— ensifolia L. p.
541 *— oculus Christi L. p.
542 Ipomaea hederacea Jacq. (Convol.) a.
543 — superba Ledeb. a.
544 *Iris pseudacorus L. (Irid.) p.
545 *— pumila L. p.
546 *— sibirica L. p.
547 *— variegata L. p.
548 *Isatis tinctoria L. (Crucif.) b.
549 Iva xanthifolia Nutt. (Comp.) a.
550 *Juncus bufonius L. (Juncac.) a.
551 *— Gerardi Lois. p.
552 *— glaucus Ehrh. p.
553 *— trifidus L. p.
554 *Juniperus communis L. (Conif.) l.
555 *— nana Willd. l.
556 *Jurinea mollis Rchb. (Comp.) p.
557 Kitaibelia vitifolia Willd. (Malv.) p.
558 *Kochia scoparia Schrad. (Chenopod.) a.
559 — trichophylla Hort. a.
560 Koeleria herythea Boiss. et Bl. (Gram.) p.

561 *Koeleria glauca Ledeb. p.
562 *— gracilis Pers. p.
563 *— pyramidata Domin p.
564 Lactuca angustana Auct. (Comp.) a.
565 — muralis E. Mey.
566 *— saligna L. b. a.
567 — sativa L. a.
568 — virosa L. b.
569 Lagenaria vulgaris var. clavata Hort. (Cucurb.) a.
570 Lagurus ovatus L. (Gram.) a.
571 Lallemantia iberica F. et Mey. (Labiat.) a.
572 Lamarkia aurea L. (Gram.) a.
573 Lampsana communis L. (Comp.) a.-p.
574 *Lappa macrosperma Wallr. (Comp.) a.
575 *— major Gaertn. b.
576 *— minor D. C. b.
577 *Laserpitium latifolium L. (Umbell.) p.
578 Lathyrus Aphaca L. (Papil.) a.
579 *— latifolius L. p.
580 — odoratus L. a.
581 — tingitanus L. a.
582 *— tuberosus L. p.
583 Lavatera trimestris L. (Malvac.) p.
584 — thuringiaca L. p.
586 Lens esculenta Moench (Papil.) a.
586 *Leonurus Cardiaca L. (Laniat.) p.
587 Leontice altaica Pall. (Berber.) p.
588 Lepidium sativum L. (Crucif.) a.
589 Leptosiphon androcaceus Steud. (Polem.) a.
590 — grandiflorus L. a.
591 Levisticum officinale Koch (Umbell.) p.
592 Libanotis buchtermensis D. C. (Umbell.) p.
593 *— montana Crantz b.-p.
594 Ligularia sibirica Css. (Comp.) p.
595 Ligustrum vulgare L. (Oleac.) l.
596 *Lilium bulbiferum L. (Liliac.) p.
597 *— candidum L. p.
598 *— Martagon L. p.
599 *Linaria Elatine Mill. (Scroph.) p.
600 *— genistifolia Mill. p.
601 *— minor Desf. a.
602 *— vulgaris L. p.
603 Lindelofia spectabilis Lehm. (Bor.) p.
604 Linum alpinum L. (Linac.) p.
605 — angustifolium Huds. p.
606 — perenne L. p.
607 *Lithospermum officinale L. (Bor.) p.
608 Loasa hispida L. (Loasac.) a.
609 — lateritia Gill. a.
610 — tricolor Lindl. a.
611 — urens Vell. a.
612 Lobelia inflata L. (Lobeliac.) a.
613 — siphilitica L. a. b.-p.
614 Lolium perenne L. (Gram.) p.
615 Lonicera Maackii Herd. (Caprifol.) l.
616 *— nigra L. l.
617 Lopezia coronata Andr. (Onagrac.) a.
618 *Loranthus europaeus Jacq. (Loranth.) p.
619 *Lotus corniculatus L. (Papil.) p.
620 — edulis L. a.
621 — siliquosus Rth p.
622 — Tetragonolobus L. b.
623 Luffa cylindrica Tourn. (Cucurbit.) a.
624 *Lunaria rediviva L. (Crucif.) p.
625 Lupinus hirsutus L. (Papil.) p.
626 — polyphyllus Lindl. p.
627 — reticulatus Desv. a.
628 — succulentus Dougl. a.
629 *Luzula albida D. C. (Juncac.) p.
630 *— spadicea D. C. p.
631 Lychnis alba Mill. (Caryophyl.) p.
632 — Chalcedonica L. p.
633 — Flos Cuculi L. b.
634 — Flos Jovis Desr. p.
635 Madia elegans D. Don. (Comp.) a.
636 Malope trifida Cav. (Malv.) a.

637 Malva mauritiana L. (Malvac.) a.
638 — neglecta Wlr. b.
639 — palmata Hedl. p.
640 *— silvestris L. p.
641 *Marrubium peregrinum L. (Labiat.) p.
642 *— vulgare L. p.
643 *Matricaria Chamomilla L. (Comp.) a.
644 — inodora L. a.
645 — suaveolens Buch a.-b.
646 Medicago arabica All. (Papil.) a.
647 — carstiensis Wulf. a.
648 — catalonica Urb. a.
649 — ciliaris Krock. a.
650 — denticulata L. a.
651 — Echinus D. C. a.
652 — falcata L. a.
653 — Gerardi W. K. a.
654 — laciniata Mill. a.
655 — Murex Willd. a.
656 — orbicularis All. a.
657 — ovalaeformis Guss. a.
658 — ovalis Urban a.
659 — prostrata Jacq. p.
660 — sativa L. p.
661 — sphaerocarpa Bertol. a.
662 — turbinata Willd. a.
663 *Melandryum noctiflorum Fr. (Caryoph.) b.-p.
664 *— rubrum Garcke b.
665 Melica altissima L. (Gram.) p.
666 *— ciliata L. p.
667 — nutans L. p.
668 — transsilvanica Schur p.
669 *Melilotus dentatus Pers. (Papil.) b.
670 — gracilis D. C. a.
671 *— officinalis Willd. a.
672 Melissa officinalis L. (Labiat.) p.
673 Mertensia primuloides C. B. (Bor.)
674 *Milium effusum L. (Gram.) p.
675 Mimulus floribunda Dougl. (Scrophul.) b.
676 Mirabilis tubiflora L. a.-p.
677 Moluccella laevis L. (Labiat.) a.
678 Momordica Charantia L. (Cucurb.) a.
679 Muscari altaicum Tausch (Liliac.) p.
680 *— tenuiflorum Tausch p.
681 Myagrum perfoliatum L. (Crucif.) b.
682 *Nardus stricta L. (Gram.) p.
683 *Nasturtium officinale R. Br. (Crucifer.) p.
684 Nemesia floribunda Lehm. (Scrophul.) a.
685 — strumosa Benth. a.
686 — viscolor E. Mey. a.
687 Nemophila insignis Benth. (Hydrophyll.) a.
688 *Nepeta nuda L. (Labiat.) p.
689 — ucranica L. p.
690 Nicandra physaloides Gaertn. (Solan.) a.
691 Nicotiana alata Link. et Otto a.
692 — rustica L. a.
693 — Tabacum L. a.
694 Nigella arvensis L. (Ranuncul.) a.
695 — damascena L. a.
696 — integrifolia Regel a.
697 — orientalis L. a.
698 *Notochlaena Marantae R. Br. (Filic.) p.
699 *Nymphaea alba L. (Nymphaeac.) p.
700 Oenanthe silaifolia M. B. (Umbell.) p.
701 *Oenothera biennis L. (Onagrac.) b.
702 — mollissima L. b.
703 — muricata L. b.
704 — pumila L. p.
705 — purpurea L. a.-b.
706 *Odontites verna Bell. (Scrophul.) a.
707 *Omphalodes linifolia Mnch. (Borr.) a.
708 Onobrychis Caput Galli Lam. a.
709 — Crista Galli Lam. a.
710 — pulchella Schrenk a.
711 — viciifolia Scop. p.
712 Ononis viscosa L. (Papil.) a.
713 Onopordon arabicum L. (Comp.) b.

714 Origanum libanoticum Boiss. (Labiat.) p.
715 *— vulgare L. p.
716 *Orlaya grandiflora Hoffm. (Umbell.) b.-p.
717 *Ornithopus sativus L. (Papil.) a.
718 Orobanche flava Mart. (Orobanchac.) a. 1926.
719 — lutea Baumg. a.
720 — ramosa L. a.
721 *Orobus niger L. (Papil.) p.
722 *— vernus L. p.
723 Oryza sativa L. (Gram.) a.
724 — — var. rubribarbis Hort. a.
725 Oxalis corniculata L. (Oxal.) a.
726 Oxyris digyna Hill. (Polygonac.) a.
727 Paeonia sinensis Hort. (Ranunculac.) p.
728 Panicum bulbosum H. B. K. (Gram.) p.
729 — ciliare Retz. a.
730 — miliaceum L. a.
731 Papaver alpinum L. (Papaverac.) p.
732 — dubium L. a.
733 — nudicaule L. b.
734 — orientale Bieb. b.
735 — somniferum L.
736 *Parietaria officinalis L. (Urt.) p.
737 Pastinaca sativa L. (Umbell.) b.
738 Peltaria turkmena Lipsky (Crucif.) a.-b.
739 Pennisetum longistylum Hochst. (Gram.) a.
740 — typhoideum Rich. a.
741 Pentstemon diffusus Dougl. (Scroph.) p.
742 — gentianoides L. p.
743 — pubescens Ait. p.
744 — secundiflorus Benth. p.
745 Petunia nyctaginiflora Juss. (Solanac.) a.
746 *Peucedanum alsaticum L. (Umbell.) b.-p.
747 *— Cervaria Cuss. b.-p.
748 — verticillatum Rafin. b.-p.
749 Phacelia pinnatifida Griseb. (Hydroph.) a.
750 Phacelia tanacetifolia A. D. C. a.
751 — Whitlavia A. Gray a.
752 *Phalaris arundinacea L. (Gram.) p.
753 — paradoxa L. a.
754 — picta Hort. p.
755 Phaseolus helvulus L. (Papil.) a.
756 — Ricciardianus Tenore a,
757 — vulgaris L. a.
758 *Phleum alpinum L. (Gram.) p.
759 *— phleoides Simk. p.
760 — Michelli All. p.
761 *— pratense L. p.
762 Phlomis Herba-venti L. (Labiat.) p.
763 — tuberosa L. p.
764 *Phragmites communis Trin. (Gram.) p.
765 Physalis Francheti Mast. (Solan.) p.
766 — philadelphica Lam. a.
767 Physocarpus opulifolia Rafin. (Rosac.) l.
768 Phytolacca dioica L. (Phytolac.) a.-p.
769 *Pimpinella Saxifraga L. (Umbell.) p.
770 *Pinus Cembra L. (Conif.) l.
771 Pisum sativum L. (Papil.) a.
772 — arvense L. a.
773 Plantago altissima L. (Plantaginac.) p.
774 *— arenaria W. K. a.
775 *— lanceolata L. p.
776 — — var. monstrosa Hort. p.
777 — major L. var. purpurascens Hort. p.
778 *— maritima L. p.
779 *— media L. p,
780 Platycodon Mariesii Hort. (Campanul.) p.
781 *Poa alpina L. (Gram.) p.
782 — badensis Haenke p.
783 *— nemoralis L. p.
784 *— pratensis L. p.
785 Polemonium coeruleum L. (Polem.) p.
786 — mexicanum Cerv. p.
787 — pauciflorum S. Wats. p.

788 Polemontum sibiricum D. Don p.
789 *Polygonatum multiflorum L. (Liliac.) p.
790 *— verticillatum All. p.
791 *Polygonum Bistorta L. (Polygonac.) p.
792 — orientale L. a.
793 Portulaca grandiflora Gmb. (Portul.) a.
794 Potentilla argyrophylla Wahl. (Rosac.) p.
795 — atrosanguinea Lodd. p.
796 *— aurea L. p.
797 — curdica Boiss. et Hohen. p.
798 — grandiflora L. p.
799 — montana Schur p.
800 — montenegrina Pantoč. p.
801 — pennsylvanica L. p.
802 — recta L. var. obscura Willd. p.
803 Poterium canadense A. Gray (Rosac.) p.
804 — polygonum Desr. p.
805 — verrucosum Link. p.
806 Prenanthes purpurea L. (Comp.) p.
807 Primula cortusoides L. (Primalac.) p.
808 *— elatior Hill p.
809 *— officinalis Jacq. p.
810 *— austriaca Wettst. (vulgaris × canescens.)
811 — Tommasinii Nym. p.
812 *Prunus fruticosa Pall. (Rosac.) l.
813 — Laurocerasus L. var. Schipkaensis Spaeth l.
814 Pulicaria dysenterica Gaertn. (Comp.)
815 *Pulmonaria mollissima Kern. (Bor.) p.
816 *— officinalis L. p.
817 *Pulsatilla alpina Schrad. (Ranunc.) p.
818 — grandis Wendr. p.
819 *— pratensis Mill.
820 — slavica Reuss p.
821 *Pyrethrum Clusii Fisch. (Comp.) p.
822 — roseum L. p.
823 *Quercus lanuginosa Thuill. (Cupul.) l.
824 *— sessiflora Salisb. l.
825 *Ranunculus bulbosus L. (Ranunc.) p.
826 — chaerophyllos L. p.
827 — chinensis Bunge p.
828 — lanuginosus L. p.
829 Raphanus sativus L. var. oleifera Megg. (Crucif.) a.
830 Rapistrum rugosum All. (Crucif.) a.
831 Reseda crystallina Webb. et Berth. (Resedac.) b.-p.
832 — glauca L. b.-p.
833 *— luteola L. b.
834 — mediterranea L. b.-p.
835 *— Phyteuma L. a.
836 Rheum undulatum L. (Polygonac.) p.
837 *Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy (Ericac.) p.
838 Rhus Toxicodendron L. (Anacardiac.) l.
839 — — typhina L. l.
840 Ricinus communis L. (Euphorbiac.) a.
841 — — var. giganteus a.
842 — — var. microcarpus a.
843 *Rosa gallica L. (Rosac.) l.
844 — mollis J. C. l.
845 *—pimpinelifolia L. l.
846 Rudbeckia laciniata L. (Comp.) p.
847 — amplexicaulis Vahlp. p.
848 *Rumex Acetosella L. f. arenarius Podp. p.
849 — hymenosepalus Torr. p.
850 — Patientia L. p.
851 *— pulcher L. p.
852 — scutatus L. p.
853 Ruta graveolens L. (Rutac.) p.
854 Salsola Kali P. (Chenopod.) a.
855 — Soda L. a.
856 *Salvia aethiopis L. (Labiat.) b.
857 — argentea L. b.
858 — azurea Lam. p.
859 — coccinea L. a.
860 *— glutinosa L. p.

861 Salvia Horminum L. a.-b.
862 — japonica Thunb. p.
863 — Jurišićii Košanin b.-p.
864 — officinalis L. p.
865 — patens Cav. b.-p.
866 — Przevalskii Maxim. p.
867 — turkestanica L. p.
868 *— verticillata L. p.
869 — virgata Ait. p.
870 *Sanguisorba officinalis L. (Rosac.) p.
871 Santolina pinnata Donn. (Comp.) p.
872 — rosmarinifolia L. p.
873 Saponaria ocymoides L. (Caryophyl.) p.
874 — cerastioides Fisch. p.
875 *— officinalis L. p.
876 — Vaccaria L. a.
877 Saracha viscosa Schrad. (Solan.) a.
878 *Saxifraga Aizoon L. (Saxifrag.) p.
879 — conifera Vos. et Dur. p.
880 — nivalis L. p.
881 — rotundifolia L. p.
882 Scabiosa arvensis L. (Dipsać.) p.
883 *— Columbaria L. p.
884 — micrantha Desf. p.
885 *— ochroleuca Thunb. p.
886 — prolifera L. a.
887 — stellata L. a.
888 *Scandix pecten Veneris L. (Umbell.) a.
889 *Scleranthus annuss L. (Illecebr.) a.
890 Schizanthus pinnatus Reuz. Pav. (Solan.) a.
891 *Scolopendrium vulgare L. (Filic.) p.
892 Scorpiurus muricata L. (Papil.) a.
893 — subvillosa L. a.
894 — sulcata L. a.
895 Scorzonera hispanica L. (Comp.) p.
896 *Scrophularia alata Gill. (Scroph.) p.
897 *— vernalis L. b.
898 Secale cereale L. (Gram.) a.
899 — montanum Guss. a.
900 Sedum altissimum Poir. (Crass.) p.
901 — purpureum Link p.
902 — reflexum L p.
903 — spurium M. B. p.
904 *— Telephium L. p.
905 Sempervivum Pittonii Schott (Crass.) p.
906 Senecio clivorum Maxim. (Comp.) p.
907 *— fluviatilis Wallr. p.
908 *— Jacobaea L. b.-p.
909 — vulgaris L. a.
910 *Serratula tinctoria L. (Comp.) p.
911 *Seseli glaucum L. (Umbell.) b.
912 *— Hippomarathrum L. b.-p.
913 *— Libanotis Koch b.-p.
914 *— varium Trev. b.
915 *Sesleria calcaria Opiz (Gram.) p.
916 *Setaria glauca P. B. (Gram.) a.
917 *— italica P. B. a.
918 *—viridis P. B. a.
919 Sicyos angulatus L. (Cucurb.) a.
910 Sida mollis Orteg. (Malvac.) a.
921 *Sideritis montana L. (Labiat.) a.
922 Siegesbeckia orientalis L. (Comp.) a.
923 Silene alpestris Jacq. (Caryoph.) p.
924 — caucasica Boiss. p.
925 — clandestina Jacq. p.
926 — flavescens W. K. p.
927 — Friwaldskyana Hampe p.
928 — inflata Sm. p.
929 — italica Pers. p.
930 — muscipula L. p.
931 *— Otites Sm. p.
932 — venosa Aschers. p.
933 — viridiflora L. p.
934 *Sinapis alba L. (Crucifer.) a.
935 — arvensis L. a.
936 *— nigra L. a.
937 *Sisymbrium altissimum L. (Crucif.) b.
938 — orientale L.
939 — pannonicum Jacq. b.-p.
940 *— strictissimum L. p.

941 *Sium latifolium L. (Umbell.) p.
942 *Soja hispida Moench. (Papil.) a.
943 *Soldanella alpina L. (Primulac.) p.
944 Solanum cabiliense L. (Solanac.) a.
945 *— dulcamara L. p.
946 — miniatum Bernh. a.
947 — lycopersicum L. a.
948 Solidago canadensis L. (Comp.) p.
949 *— virga aurea L. p.
950 Sorbaria assurgens Vilm. et Boiss. (Rosac.) l.
951 Sorbus intermedia Pers. (Rosac.) l.
952 *— torminalis Cr. l.
953 Sorghum halepense Pers. (Gram.) a.
954 *Sparganium erectum L. (Typhac.) p.
955 *Spergula vernalis Willd. (Caryoph.) a.-b.
956 *Spergularia salina Presl (Caryoph.) a.-p.
957 Spilanthes oleracea L. (Comp.) a.
958 *Spiraea Aruncus L. (Rosac.) p.
959 — japonica L. l.
960 *— Ulmaria Max. p.
961 Stachys annuua L. (Labiat.) a.
962 — iberica Bieb. a.-p.
963 — lanata Jacq. b.
964 *— recta L. a.
965 — subcrenata Vis.
966 *Staphylea pinnata L. (Sapind.) l.
967 Statice echioides L. (Plumpag.) p.
968 — Gmelini Willd. p.
969 — incana L. p.
970 — Suworowii Regel a.
971 — tatarica L. p.
972 Stipa capillata L. (Gram.) p.
973 *— Grafiana Stev. p.
974 *— pennata L. p.
975 — spartea Trin. p.
976 *— stenophylla Czern. (= S. Tirsa Auct.) p.
977 *Streptopus amplexifolius D. C. (Liliac.) p.
978 *Succisa pratensis Mn. (Dipsac.) p.
979 Symphyandra Hoffmanii Pant. (Campanulac.)
980 *Symphytum cordatum W. et K. (Bor.) p.
981 *— officinale L. p.
982 — upplandicum Nym. a.
983 Tagetes erecta L. (Comp.) a.
984 — Patula L. a.
985 — signata Bertl. a.
986 *Telekia speciosa Baumg. (Comp.) p.
987 Tetragonia echinata Ait. (Ficoid.) a.
988 — expansa Murr. a.
989 Tetragonolubus purpureus Moench. (Papil.) a.
990 — requienis Fisch. et Mey. p.
991 — siliquosus Roth. p.
992 Teucrium Botrys L. (Labiat.) b.
993 *— Chamaedrys L. p.
994 *Thalictrum aguilegifolium L. (Ranunc.) p.
995 — flexuosum Bernh. p.
996 — glaucum Desf. p.
997 — minus L. p.
998 — sparsiflorum Turcz. p.
999 — sibiricum L. p.
1000 *Thlaspi arvense L. (Crucif.) b.
1001 Thuya occidentalis L. (Conifer.) l.
1002 *Thymus montanus Grantz (Labiat.) p.
1003 — vulgaris L. p.
1004 Tilia platyphylla C. E. Mey. (Tiliac.) l.
1005 Tinantia erecta Schlecht. (Commel.) a.
1006 — fugas Schweid. a.
1007 Tolpis barbata Gaertn. (Comp.) a.
1008 Tordylium persicum Boiss. et Haussk. (Umbell.) b.-p.
1009 Tradescantia navicularis Ortgies. (Commel.) p.
1010 — virginica L. p.
1011 *Tragopogon dubius Scop. (Comp.) a.

1012 *Tragus racemosus All. (Gram.) a.
1013 *Trapa natans L. (Trapac.) p.
1014 Trifolium incarnatum L. (Papil.) a.
1015 — minus Sm. a.
1016 *— pratense L. p.
1017 — procumbens Autt. a.-p.
1018 Trigonella Balansae Boiss. et Reut. (Papil.) a.
1019 — calliceras Fisch. a.
1020 — cancellata Desf. a.
1021 — coerulea Ser. a.
1022 — corniculata L. a.
1023 — Foenum graecum L. a.
1024 — gladiata Stev. a.
1025 — graeca Boiss. a.
1026 — Monspeliaca L. a.
1027 — pinnatifida Cav. a.
1028 — polycerata L. a.
1029 *Trisetum flavescens R. et Sch. (Gram.) p.
1030 Triticum dicoccum Schrk. (Gram.) a.
1031 — polonicum L. a.
1032 — sativa Lam. a.
1033 — spelta L. a.
1034 — vulgare Vill. a.
1035 *Trollius europaeus L. (Ranunc.) p.
1036 Tropaeolum Lobbianum Paxt. (Geran.) a.
1037 — majus L. a.
1038 — peregrinum L. a.
1039 Tulipa Gesneriana L. (Liliac.) p.
1040 Tunica polyphylla G. Don. (Caryoph.) a.
1041 — prolifera Kunth a.
1042 — saxifraga Scop. p.
1043 — velutina F. et M.
1044 *Typha latifolia L. (Typhac.) p.
1045 **U**rsinia speciosa D. C. (Comp.) a.
1046 Urtica cannabina L. (Urtic.) p.
1047 — grandidentata Moris. a.
1048 — pilulifera L. a.
1049 **V**accaria grandiflora Jaub. (Caryoph.) a.
1050 *Valeriana officinalis L. (Vale.) p.
1051 Valerianella olitoria Moench. (Valer) p.
1052 *Veratrum album L. (Liliac.) p.
1053 *Verbascum austriacum Schott (Scroph.) b.
1054 *— Blattaria L. b.
1055 — glabratum Frivald. b.
1056 *— grandiflorum Mill. b.
1057 — Lychnitis L. b.
1058 *— phlomoides L. b.
1059 *— phoeniceum Wallr. b.
1060 *— speciosum L. b.
1061 — thapsiforme Schrad. b.
1062 Verbena hydrida Hort. (Verbenac.) a.
1063 — officinalis L. p.
1064 — paniculata L. p.
1065 Veronica Anagallis L. (Scroph.) b. pp.
1066 — arvensis L. a.-p.
1067 *— austriaca L. p.
1068 — caucasica M. B. p.
1069 — gentianoides Vahl. p.
1070 — longifolia Hoffm. p.
1071 — persica Poir. p.
1072 — prostrata L. p.
1073 — saxatilis Scop. p.
1074 — serpyllifolia L. p.
1075 — sibirica L. p.
1076 *— spicata L. p.
1077 *— Teucrium L. a.
1078 *— urticifolia Jacq. p.
1079 Vesicaria grandiflora Hook. (Crucif.) a.
1080 — utriculata D. C. a.
1081 *Viburnum Opulus L. (Caprif.) l.
1082 *Vicia cassubica L. (Papil.) p.
1083 *— dumetorum L. p.
1084 — Faba L. a.
1085 — hirsuta S. F. Gray a.
1086 — peregrina L. a.
1087 — pisiformis L. p.
1088 — sativa L. a.
1089 — silvatica L. p.
1090 — villosa Roth a b.
1091 Victoria regia Ldl. (Nymphaeac) a.

Notae horti botanici universitatis Brunensis.

Anno: 1924. Ser. I. No. 1.

# Index seminum

e plantis spontaneis et cultis, quae hortus botanicus universitatis Brunensis pro mutua commutatione offert.

## Monocotyledones.

### Alismaceae.

*1 Alisma plantago L.

### Araceae.

2 Arum italicum Mill.
3 Sauromatum guttatum Schott.
4 — pedatum Schott.

### Cannaceae.

5 Canna indica L.

### Commelinaceae.

6 Commelina coelestis Willd.
7 Tinantina erecta Schlecht.
8 — fugax Scheidew.
9 Tradescantia virginica L.

### Cyperaceae.

10 Carex arenaria L.
11 — incurva Light.
*12 Scirpus holoschoenus L.
*13 — maritimus L.

### Dioscoreaceae.

14 Dioscorea sativa L.

### Gramineae.

*15 Agropyrum caninum R. et Sch.
*16 — glaucum R. et Sch.
*17 — repens P. B.
*18 Agrostis alba L.
19 — nebulosa Boiss. et Reut.
20 Alopecurus agrestis L.
21 Andropogon gryllus L.
*22 Anthoxanthum adoratum L.
23 Avena sativa L.
*24 — caryophyllea Wigg.
*25 — pratensis L.
*26 Avenastrum desertorum Podp.
*27 — pubescens Jess.
28 Brachypodium distachyum R. et Sch.
*29 — pinnatum Beauv.
*30 — silvaticum R. et Sch.
*31 Bromus arvensis L.
*32 — commutatus Schrad.
*33 — erectus Huds.
*34 — inermis Leyss.
*35 — ramosus Huds.
*36 — sterilis L.
*37 — tectorum L.
38 Coix lacryma Jobi L.
*39 Crypsis aculeata Ait.
40 Cynosurus echinatus L.

* Semina e plantis spontaneis asterisco signavimus.

*41 Dactylis glomerata L.
42 — var. nemorosa Klett. et Richt.
43 Digitaria ciliata Koel.
*44 Festuca elatior L.
*45 — gigantea Vill.
46 — glauca Lam.
*47 — pseudovina Hackel.
*48 — rubra L.
*49 — sulcata Hackel.
*50 Festuca varia Haenke.
51 Gaudinia fragilis Beauv.
*52 Holcus lanatus L.
53 Hordeum hexastichon L.
*54 — murinum L.
*55 Koeleria gracilis Pers.
*56 — var. elatior Vel.
*57 — pyramidata Domin.
58 Lagurus ovatus L.
59 Lasiagrostis argentea Linx.
*60 Lolium multiflorum Lam.
*61 — temulentum L.
*62 Melica nebrodensis Parl.
*63 — transsilvanica Schur.
*64 — uniflora Retz.
*65 Milium effusum L.
*66 Molinia coerulea Mnch.
67 Panicum italicum L.
*68 — miliaceum L.
*69 — sanguineum L.
70 Phalaris canariensis L.
71 Phleum Michellii All.
*72 — pratense L.
*73 Poa badensis Haenke.
*74 — nemoralis L.
*75 — palustris L.
*76 — pratensis L.
77 Secale cereale L.
*78 Sesleria calcaria Opiz.
*79 Setaria glauca P. B.
*80 — italica P. B.
*81 — verticillata P. B.
82 Sorghum halepense Pers.
83 — vulgare Pers.
84 Stipa calamagrostis Wahl.
*85 — capillata L.
*86 — pennata L.
87 Triticum dicoccum Schrk.
88 — monococcum L.
89 — polonicum L.
90 — spelta L.
91 — turgidum L.
92 — villosum M. B.
93 Zea gracillima Kern.
94 — mays L. var. cinquantina.
95 — var. cryptosperma Bon. pro sp.
96 — var. rubra.

## Iridaceae.

*97 Iris pseudacorus L.
*98 — pumila L.
*99 — sibirica L.

### Juncaceae.

*100 Luzula nemorosa E. Mey.
101 Allium atriviolaceum Boiss.
*102 — flavum L.
*103 — montanum Schmidt.
104 — oleraceum L.
*105 Asparagus officinalis L.
106 Bulbine annua W.
107 — semibarbata Haw.
*108 Convallaria majalis L.
109 Gladiolus Gandavensis Van Houtte.
*110 Lilium martagon L.
*111 Muscari tenuiflorum Tausch.

### Orchideae.

*112 Epipactis latifolia All.
*113 Gymnadenia conopsea R. Br.
*114 Listera ovata R. Br.

### Typhaceae.

*115 Typha latifolia L.

## Dicotyledones.

### Acanthaceae.

116 Acanthus mollis L. var. latifolius hort.

### Aceraceae.

*117 Acer campestre L.

### Amaranthaceae.

118 Amaranthus caudatus L.
119 — paniculatus L.
120 — silvester Desf.

### Amaryllideae.

*121 Leucoium aestivum L.

### Ambrosiaceae.

122 Ambrosia maritima L.
*123 Xanthium italicum Mor.
*124 — spinosum L.

### Amygdaleae.

*125 Prunus fruticosa Pall.
*126 — spinosa L.

### Asclepiadeae.

127 Vincetoxicum atratum Mor. et Dec.
*128 — officinale Moench.

### Balsamineae.

129 Impatiens balsamina L.

### Bignoniaceae.

130 Incarvillea Delawavyi Bnr. et Fr.

### Borragineae.

131 Asperugo procumbens L.
132 Borrago officinalis L.
*133 Cerinthe minor L.
*134 Cynoglossum officinale L.
*135 Echium vulgare L.
136 Lindelofia spectabilis Lehm.
137 Omphalodes linifolia Moench.
*138 Symphytum officinale L.

### Butomaceae.

*139 Butomus umbellatus L.

### Campanulaceae.

*140 Campanula carpatica Jacq.
*141 — glomerata L.
*142 — latifolia L.
*143 — sibirica L.
*144 Gampanula Scheuchzeri Vill.
*145 — trachelium L.
*146 Jasione montana L.
147 Platycodon Mariesii hort.
148 Hedraianthus sibiricus Kern.

### Caryophyllaceae.

149 Agrostemma coronaria Spr.
150 Alsine Jacquini Koch.
151 — laricifolia Wahlenb.
*152 Arenaria grandiflora L.
*153 — serpyllifolia L. v. leptoclados Reichb.
154 Cerastium chloraefolium F. et. M.
155 — latifolium L.
*156 Cucubalus baccifer L.
*157 Dianthus armeria L.
158 — barbatus L.
*159 – caesius Smith.
160 — chinensis L. v. latifolius hort.
*161 — plumarius L.
*162 — var. pavloviensis F. N.
*163 — Pontederae Kern.
*164 — praecox L.
*165 — serotinus W. K.
*166 — superbus L.
167 Gypsophila elegans M. B.
*168 — paniculata L.
*169 Malachium aquaticum Fr.
*170 Melandryum rubrum Fcke.
*171 — viscosum Čel.
*172 Saponaria officinalis L.
173 Silene alpestris Jacq.
174 — compacta Fisch.
175 — noctiflora L.
*176 — otites Sm.
*177 — pseudotites Bess.
178 — regis Ferdinandi Urum.
179 — saxifraga L.
180 — vespertina Retz.
181 Spergula Morisonii Bor.
182 Spergularia salina Presl.
183 Tunica illyrica Boiss.
184 Vaccaria grandiflora Jaub.

### Celastraceae.

185 Evonymus vulgaris Scop.

### Chenopodiaceae.

*186 Atriplex hastatum L.
187 — sibiricum L.
188 Beta maritima L.
189 — scutellaris Mog.
*190 Chenopodium album L.
*191 — hybridum L.
*192 — rubrum L.
193 Corispermum hyssopifolium L.
194 Kochia hyssopifolia Schrad.
*195 Salicornia herbacea L.
196 Salsola Kali L.
197 Spinacia oleracea L.
*198 Suaeda maritima Dum.
199 Helianthemum canum Baumg.
*200 — rupifragum Kern.

### Compositae.

*201 Achillea pannonica Scheele.
*202 — ptarmica L.
203 Ammobium alatum R. Br.
204 Anacyclus pyrethrum Link.
*205 Anthemis austriaca Jacq.
*206 — tinctoria L.
207 Artemisia arborescens L.
208 — dracunculus L.
*209 Aster alpinus L.
*210 — linosyris Bernh.
211 — sibiricus L.
*212 Bellis perennis L.
213 Bidens ferulaefolia D. C.
214 Calendula arvensis L.
215 — officinalis L.
*216 Carduus crispus L.
*217 — nutans L.
218 Carthamus tinctorius L.
219 Centaurea oxylepis Hay.
*220 — mollis W. K.
*221 — rhenana Bor.
*222 — scabiosa L.
*223 — Triumfetti All.
224 Cephalophora aromatica Cav.
225 Chardinia xeranthemoides Desf.
*226 Chrysanthemum corymbos. L.
227 Cichorium intybus L.
*228 Cirsium canum M. B.
*229 — eriophorum Scop.
*230 — lanceolatum Scop.
*231 — palustre Scop.
232 Cnicus benedictus L.
233 Cosmos bipinnatus Cav.
234 Coreopsis grandiflora Nutt.
235 Crepis biennis L.
236 — blattarioides Vill.
237 — foetida L.
238 Cynara cardunculus L.
239 Dahlia variabilis Cav.
240 Emilia sonchifolia D. C.
241 Eupatorium cannabinum L.
*242 Gnaphalium silvaticum L.
243 Helenium grandiflorum Nutt.
244 Helianthus annuus L.
245 — tuberosus L.
*246 Helichrysum arenarium D. C.
247 Heliopsis Pitscheriana Hort.
*248 Hieracium pilosella L.
249 — racemosum W. K.
250 — villosiceps N. et P.
251 Hypochaeris glabra L.
*252 Inula conyza D. C.
*253 — ensifolia L.
*254 — hirta L.
*255 — oculus Christi L.
256 — squarrosa L.
257 Iva xanthifolia Nutt.
*258 Jurinea mollis Rchb.
259 Lactuca angustana All.
260 — muralis Fr.
261 Lappa edulis Sieb.
262 Layia platiglossa Gray.
263 Leontodon incanus Schr.
264 Lindheimera texana A. Gray.
*265 Matricaria chamomilla L.
*266 — inodora L.
267 — suaveolens Buch.
268 Picridium tingitanum Desf.
*269 Podospermum Jacquinianum Koch.
*270 Prenanthes purpurea L.
271 Rodigia commutata Spreng.
*272 Senecio campester D. C.
273 — clivorum Maxim.
*274 — fluviatilis Wallr.
*275 — Fuchsii Gmel.
*276 — vulgaris L.
277 Silybum Marianum Gärtn.
*278 Serratula tinctoria L.
*279 Tragopogon dubius Scop.
*280 — orientalis L.
*281 — major Jacq.

282 Urospermum picroides Desf.
283 Venidium decurrens Lees.
284 Xeranthemum annuum L.
285 Zinnia elegans Jacq.

## Convolvulaceae.

286 Cuscuta lupuliformis Krock.
287 Convolvulus undulatus Cav.
288 Ipomaea purpurea Lam. v. atrosanguinea.
289 — v. tricolor.
290 Pharbitis hispida Choisy.

## Crassulaceae.

*291 Sedum acre L.
*292 — album L.
293 — dasyphyllum L.
*294 — maximum Sat.
*295 — rupestre L.
296 Sempervivum arachnoideum L.
297 — montanum L.

## Cruciferae.

*298 Alyssum alyssoides L.
*299 — arenarium Gmel.
300 — maritimum Lam.
*301 — montanum L.
*302 — saxatile L.
303 Arabis alpina L.
*304 — auriculata Lmk.
305 — Gerardi Bess.
*306 — hirsuta Scop.
*307 Arabis sagittata D. C.
*308 — Turrita L.
309 Barbarea vulgaris R. Br.
*310 Berteroa incana D. C.
311 Biscutella auriculata L.
312 Brassica alba Bois.
*313 — arvensis L.
*314 — nigra Koch.
315 Bunias erucago L.
316 Camelina sativa Crantz.
*317 — microcarpa Andrz.
318 Crambe hispanica L.
*319 — tataria Jacq.
320 Draba majuscula Jord.
321 Eruca sativa Lam.
*322 Erucastum robtusangul. Rchb.
*323 Erysimum canescens Roth.
*324 Erysimum cheiranthoides L.
325 — cuspidatum D. Chb.
*326 — odoratum Ehrh.
*327 — repandum L.
328 Hesperis matronalis L.
*329 — tristis L.
*330 — runcinata W. K.
331 Iberis umbellata L.
332 Isatis tinctoria L.
*333 Lepidium campestre R. Br.
*334 Libanotis montana Cr.
335 Malcolmia africana R. Br.
336 — maritima R. Br.
337 Matthiola bicornis D. C.
338 Raphanus caudatus L.
339 Rapistrum rugosum All.
340 Sinapis alba L.
*341 — arvensis L.
342 — nigra L.
*343 Sisymbrium strictissimum L.
*344 Thlaspi arvense L.
*345 Turritis glabra L.

## Cucurbitaceae.

346 Cyclanthera explodens Naud.
347 — pedata Schrad.
348 Sicyos angulatus L.

## Dipsaceae.

*349 Knautia arvensis Coult. v. moravica. Schur.
*350 Scabiosa columbaria L.
351 — graminifolia L.
*352 — ochroleuca L.
353 — prolifera L.

## Euphorbiaceae.

*354 Euphorbia polychroma Kern.
355 — spongiosa Ledeb.
*356 — stricta L.
357 Ricinus communis L.

## Ficoideae.

358 Mesembryanthemum cordifolium L.
359 — pomeridianum L.
360 — tricolorum Haw.

## Gentianeae.

*361 Gentiana cruciata L.

### Geraniaceae.

*362 Erodium cicutarium L. Hér.
363 Geranium bohemicum L.
*364 — dissectum L.
*365 — pratense L.
*366 — sanguineum L.
367 Tropaeolum Lobbianum Paxt.
368 — majus L.
369 — peregrinum L.

### Globulariaceae.

370 Globularia nudicaulis L.
*371 — Willkommii Nym.

### Hydrophyllaceae.

372 Phacelia congesta Hook.
373 — Menziesii Torr.
374 — Parryi Torr.
375 — viscida Carr.
376 — Whitlavio A. Gray.

### Hypericaceae.

377 Hypericum calycinum L.
378 — Degeni.
*379 — hirsutum L.
380 — montanum L.
381 — olympicum L.
*382 — quadrangulum L.

### Labiatae.

*383 Betonica officinalis L.
*384 Calamintha acinos Clairv.
*385 — clinopodium Spenn.
386 Dracocephalum moldavicum L.
387 — thymiflorum L.
388 Elsholzia cristata Willd.
*389 Galeopsis versicolor Curt.
390 Hyssopus officinalis L.
391 Lallemantia iberica F. et Mey.
392 — peltata F. et Mey.
393 Lavandula dentata L.
394 — spica L.
*395 Leonurus cardiaca L.
396 Mentha piperita L.
397 Moluccella laevis L.
498 Nepeta cataria L.
*499 — nuda L.
*400 Salvia aethiopis L.
401 Salvia cleistogama De Bary.
402 — horminum L.
403 — Jurišičii Košan.
*404 — nemorosa Rchb.
405 — officinalis L.
406 — splendens Sello.
*407 — verticillata L.
408 — virgata Ait.
409 Satureja hortensis L.
*410 Stachys alpina L.
*411 — annua L.
*412 — germanica L.
*413 — recta L.
*414 Teucrium botrys L.
*415 — montanum L.
416 Ziziphora capitata L.

### Linaceae.

*417 Linum angustifolium Huds.
*418 — austriacum L.
419 — campanulatum L.
420 — crepitans Dum.
421 — corymbiferum Desf.
*422 — flavum L.
423 — floccosum Desf.
424 — grandiflorum Desf.
425 — nervosum Waldst. et Kit.
426 — perenne L.
427 — usitatissimum L.

### Loasaceae.

428 Blumenbachia Hieronymi Urb.
429 — insignis Schrad.
430 Loasa triphylla Juss.

### Loganiaceae.

431 Buddleia japonica Hemsl.

### Lythraceae.

432 Cuphaea lanceolata Dryand.
433 — procumbens Cav.
434 — viscosissima Jacq.
435 Nosaea myrtifolia Desf.

### Malvaceae.

436 Abutilon avicennae Gaert.
437 — tiliaefolium Sw.
438 Althaea officinalis L.

439 Althaea rosea Cav.
440 Anoda cristata Schlecht.
441 Hibiscus trionum L.
442 — syriacus L.
443 Lavatera trimestris L.
444 — thuringiaca L.
*445 Malva crispa L.
446 — mauritiana L.
447 — moschata L.
448 — palmata Hedl.
*449 — silvestris L.
450 Napaea laevis L.
451 Sida mollis Ort.

## Martyniaceae.

452 Martynia proboscidea Glox.

## Nyctagineae.

453 Mirabilis Jalappa L.

## Nymphaeaceae.

*454 Nymphaea alba L.

## Oenotheraceae.

455 Clarkia elegans Dougl. fl. albo pl.
456 — rosea Dougl.
*457 Epilobium hirsutum L.
*458 — Lamyi Schultz.
*459 — obscurum Schreb.
460 Godetia rubicunda Lindl.
461 Lopezia coronata Andr.
*462 Oenothera biennis L.
463 — Lamarkiana Ser.
464 — mollissima L.
465 — speciosa Nutt.

## Papaveraceae.

466 Argemone platyceras L.
467 Bocconia cordata Willd.
468 — japonica hort.
469 Eschsholtzia californica Cham.
470 Glaucium flavum Crantz.
471 Papaver atlanticum Ball.
*472 — argemone L.
*473 — dubium L.
474 — glaucium Boiss.
475 — rhaeticum Ler.
*476 Papaver rhoeas L.
477 — v. umbrosum hort.
478 — somniferum L.

## Papilionaceae.

*479 Anthyllis polyphylla Kit.
*480 Astragalus exscapus L.
*481 — glycyphyllus L.
482 Caragana arborescens Lam.
483 Cicer arietinum L.
484 Colutea arborescens L.
*485 Cytisus austriacus L.
*486 — nigricans L.
487 Dolichos ornatus Wall.
488 — sinensis L.
*489 Dorycnium germanicum Rouy.
490 Ervum abyssinicum H.
491 — ervilia L.
492 Galega officinalis L.
*493 Genista Kitaibelii Janka.
*494 Glycyrrhiza glabra L.
*495 Lathyrus niger Bernh.
*496 — odoratus L.
*497 — sativus L.
598 Lens esculenta L.
599 — peruviana L.
500 Lupinus affinis Agardh.
501 — Barheri Ldl.
502 — Cruckshanksii Hook.
503 — reticulatus Desf.
504 — sulphureus Dougl.
505 Medicago denticulata Willd.
506 — echinus D. C.
507 — laciniata All.
*508 — minima L.
509 — orbicularis All.
*510 — prostrata Jacq.
511 — scutellata All.
512 — turbinata Willd.
*513 Melilotus dentatus Pers.
*514 — officinalis Desr.
515 Onobrychis caputagalli Lam.
516 — viciaefolia Scop.
*517 Ononis spinosa L.
518 — viscosa L.
*519 Oxytropis pilosa L.
520 Phaseolus lunatus L.
521 — multiflorus Lamm.
522 — vulgaris L. var. gonospermus Alef.

523 Pisum arvense L.
524 — var. Jonardii Schr.
525 — sativum L.
526 — var. thebaicum Willd.
527 Scorpiurus muricatus L.
528 — sulcatus L.
529 Securigera coronilla D. C.
530 Soja hispida Moench.
531 Tetragonolobus purpureus Moench.
532 — Requienii F. M.
*533 — siliquosus Roth.
*534 Trifolium alpestre L.
535 — campestre Schreb.
*536 — fragiferum L.
537 — incarnatum L.
*538 — medium L.
*539 — pratense L.
540 Trigonella coerulea Ser.
541 — cretica Boiss.
542 — foenum graecum L.
*543 — monspelliaca L.
544 Vicia amphicarpa L.
545 — atripurpurea Desf.
546 — biennis Kit.
547 — faba L.
548 — grandiflora Scop.
549 — hirsuta Gray.
550 — pannonica Krantz.
551 — sativa L.
*552 — silvatica L.
*553 — tenuifolia Soth.

## Plantagineae.

*554 Plantago major L.
*555 — media L.
*556 — lanceolata L.
557 — squarrosa Murr.

## Plumbagineae.

558 Statice sinuata L.
559 — Suworowii Rgl.

## Polemoniaceae.

560 Collomia coccinea Lehm.
561 — gracilis Dougl.
562 — grandiflora Dougl.
563 Gilia tricolor Bth.
564 Polemonium coeruleum L.
565 — mexicanum Cerv.
566 — sibiricum D. Don.
567 Phlox decussata hort.
568 — Drumondi Hook.

## Polygonaceae.

569 Fagopyrum esculentum Moench.
*570 Polygonum dumetorum L.
571 — fagopyrum L.
*572 — hydropiper L.
573 — tataricum L.
*574 Rumex acetosa L.
*575 — maritimus L.
576 — pulcher L.

## Pomarieae.

*577 Cotoneaster integerrima Med.
*578 Sorbus aria Cr.

## Primulaceae.

*579 Anagallis coerulea Schreb.
*580 Primula canescens Opiz.

## Ranunculaceae.

581 Anemone vernalis L.
*582 Aquilegia vulgaris L.
*583 Clematis vitalba L.
*584 Ranunculus repens L.
*585 Thalictrum foetidum L.

## Resedaceae.

*586 Reseda luteola L.
587 — odorata L.
*588 — phyteuma L.

## Rosaceae.

589 Agrimonia eupatoria L.
*590 Geum montanum L.
*591 Potentilla canescens Bess.
592 — intermedia L.
*593 — recta L.
594 Rosa spinosissima L.
595 Sanguisorba minor Scop.
596 Spiraea ulmaria L.
597 — aruncus L.

### Rubiaceae.

598 Asperula orientalis Boiss. et Hohen.
*599 Galium aparine L.
*600 — mollugo L.
*601 — Schultesii Vest.
*602 — silvaticum L.

### Rutaceae.

*603 Dictamnus albus L.
604 Ruta graveolens L.

### Sapindaceae.

605 Cardiospermum Helicacabum L.
606 Xanthoceras sorbifolia Bge.

### Saxifragaceae.

*607 Saxifraga aizoon Jacq.
*608 — caespitosa L.
*609 — decipiens Ehrh.
610 — Friderici Augusti Bias.
611 — granulata L.
612 — juniperina Kerner.

### Scrophulariaceae.

613 Alonzoa acutifolia R. et P.
614 Antirrhinum latifolium D. C.
615 — majus L.
616 Digitalis ambigua Murr.
617 Linaria genistaefolia Mill.
618 — vulgaris Mill.
619 Mimulus cardinalis Dougl.
620 Scrophularia lateriflora Trautv.
*621 — vernalis L.
*622 Verbascum blattaria L.
*623 — lychnitis L.
*624 — nigrum L.
*625 — phoeniceum L.
*626 — thapsus L.
627 Veronica altissima Nutt.
628 — aphylla L.
*629 — Dillenii Cr.
630 — crassifolia Kit.
*631 — officinalis L.
*632 — spicata L.
*633 — teucrium L.

### Solanaceae.

634 Datura Bernhardi L.
635 Datura ferox L.
636 — Leichhardtii F. Muell.
*637 — stramonium L.
638 — quercifolia N. B.
639 Hyoscyamus albus L.
*640 — niger L.
641 Lycopersicum cerasiforme Dun.
642 Nicandra physaloides Gaertn.
643 Nicotiana affinis Mor.
644 — angustifolia Ruiz et Pav.
645 — gigantea Ledeb.
646 — glauca R. Grah.
647 — chinensis Fisch.
648 — Tabacum L.
649 Physalis philadelphica Lam.
*650 Solanum dulcamara L.
651 — humile Bernh.
652 — laciniatum Ait.
653 — lycopersicum L.
*654 — nigrum L.

### Umbelliferae.

*655 Aethusa cynapioides M. B.
656 Anethum graveolens L.
*657 Angelica silvestris L.
658 — var. elatior Wahl.
*659 Bupleurum falcatum L.
*660 — rotundifolium L.
*661 Chaerophyllum aromaticum L.
662 — elegans Gaud.
*663 Daucus grandiflora Hoffm.
664 — carota L.
665 Eryngium alpinum L.
*666 Falcaria Rivini Host.
*667 Heracleum sphondylium L.
*668 Laserpitium latifolium L.
*669 Oenanthe aquatica L,
*670 Orlaya grandiflora Hoffm.
*671 Peucedanum alsaticum L.
*672 — cervaria L.
*673 — oreoselinum Mch.
674 Petroselinum sativum Hoffm.
675 Pimpinella gracilis Bisch.
*676 — magna L.
*677 — saxifraga L.
*678 Selinum carvifolia L.
*679 Seseli coloratum Ehrh.
*680 — glaucum Jacq.
*681 — varium Trev.

### Urticaceae.

682 Urtica pilulifera L.

### Valerianeae.

*683 Valeriana officinalis L.
*684 Valerianella olitoria Moench.

### Verbenaceae.

685 Verbena bracteosa Michx.
686 Verbena hybrida hort.
*687 — officinalis L.

### Violaceae.

*688 Viola arenaria D. C.
*689 — arvensis L.
690 — cornuta L.
*691 — mirabilis L.
*692 — saxatilis Schmidt.

Indices seminum desideratorum ad Cal. Martias (1 Mars) a. 1924 rogamus.

Brunae, mense Dec. 1923.

Hortulanus primarius:
**František Jirásek.**

Horti praefectus:
**Prof. Dr. Josef Podpěra.**

Horti I. amanuensis:
**Jindřich Suza.**

**Hortus botanicus universitatis brunensis,**
**Brno, Kounicova 59. R. Č. S.**

Tiskem Akciové moravské knihtiskárny v Brně. — Nákladem vlastním.